



SILVERCLEAN – INOVAÇÃO EM HIGIENE PROFISSIONAL, LDA.  
Rua da Tapada Nova, Armazém C - Linhó  
2710-297 Sintra – Portugal  
(+351) 219 105 640  
encomendas@silvercleangroup.com  
www.silvercleangroup.com

# 2024

## Equipamentos Industriais



Ready for Solutions in Hygiene

[www.silvercleangroup.com](http://www.silvercleangroup.com)

## Condições Gerais de Venda

**1. Preços de Venda** - A SILVERCLEAN fatura os seus produtos e serviços aos preços estabelecidos nesta tabela que será atualizada periodicamente. Estes preços serão acrescidos das taxas e impostos em vigor no momento da emissão das respetivas faturas. A SILVERCLEAN reserva-se o direito de alterar esta tabela sem aviso prévio, e na conjuntura atual existente, com a constante alteração de custos a nível nacional e internacional em níveis nunca anteriormente vistos no passado recente de matérias primas, produtos acabados, energia, combustíveis e transportes, pode inclusivamente vir a ter a necessidade de alterar preços e/ou condições de venda da mercadoria que já nos tenham sido encomendados, sendo que neste caso nunca enviará a encomenda com novos preços sem o consentimento prévio dado por escrito dos nos nossos CLIENTES

**2. Encomendas** - As encomendas deverão ser efetuadas por escrito, mencionando os nossos códigos de artigos dos produtos pretendidos. No caso das papeleiras Epóxi, deverá ser mencionado o Nº de Ral/Pantone da cor pretendida. Poderão encontrar os números RAL/Pantone aqui neste link: ([https://www.sollac.pt/wp-content/uploads/2018/08/RAL\\_Cores.pdf](https://www.sollac.pt/wp-content/uploads/2018/08/RAL_Cores.pdf)), no caso de esta informação não nos ser enviada, a encomenda ficará pendente sem levar o seu curso normal de produção.

As encomendas deverão ser sempre enviadas para o e-mail: [encomendas@silvercleangroup.com](mailto:encomendas@silvercleangroup.com) com conhecimento para o comercial responsável pela conta do CLIENTE. Todas as encomendas recebidas via telefone serão da inteira responsabilidade dos CLIENTES, quanto a quantidades e referências encomendadas e entendidas como encomendadas pela SILVERCLEAN, não podendo o CLIENTE vir a evocar pretender a sua devolução por erro atribuível à SILVERCLEAN.

**3. Valor Mínimo de encomenda** - Valor mínimo de faturação da SILVERCLEAN é de 100€ (Antes de taxas e/ou impostos e depois de aplicados os descontos).

Todas as faturas entre 100,00€ e 399,99€ (Antes de taxas e/ou impostos e depois de aplicados os descontos) terão de ser pagas a Pronto (independentemente das condições de crédito que os DISTRIBUIDORES/REVENDEDORES/CLIENTES possam usufruir por acordo prévio).

**4. Envio da Mercadoria** - Faturas iguais a 100€ ou inferiores a 399,99€ (Antes de taxas e/ou impostos e depois de aplicados os descontos) implicam o pagamento de 10€ + IVA de portes.

Faturas iguais ou superiores a 400€ + IVA a SILVERCLEAN suportará o custo de porte para todo o território nacional continental (exceto outras condições previamente acordadas, normalmente relacionadas com exportação). A mercadoria recolhida pelas transportadoras contratadas pelos CLIENTES será sempre da responsabilidade dos mesmos quanto à quantidade e estado de qualidade a que a mesma lhe chegar ao seu ponto de descarga. (Toda a mercadoria enviada fora das suas embalagens originais de transporte, devido à encomenda do CLIENTE não respeitar as unidades por caixa master, a total responsabilidade de a receber em bom estado de quantidade e qualidade passa a ser do CLIENTE.

**5. Receção da Mercadoria** - Toda a mercadoria rececionada pelos nossos CLIENTES terá obrigatoriamente de ser conferida na sua quantidade e estado de qualidade no ato da receção da mesma, quer seja nas nossas instalações ou quando entregue no ponto de descarga indicado pelos CLIENTES, através das empresas logísticas contratadas pela SILVERCLEAN.

Qualquer anomalia existente em termos de quantidade e/ou do seu estado de qualidade, terá obrigatoriamente de ser registada pelos CLIENTES por escrito no documento de transporte da empresa logística (quer este seja em papel ou em formato eletrónico, por exemplo: "ipads e outras tecnologias similares") no campo de "observações do destinatário".

Obrigatoriamente o documento acima referido terá de ser enviado num prazo de 24H uma cópia da mesma reclamação em papel ou foto com o texto da reclamação legível que ficou escrito no ipad da transportadora, para o seguinte e-mail: [info@silvercleangroup.com](mailto:info@silvercleangroup.com), com a respectiva reclamação.

**Qualquer procedimento diferente do exposto neste ponto, anula o direito a qualquer reclamação por parte do Cliente e em consequência o assumir da responsabilidade pela SILVERCLEAN, pois que as mercadorias transportadas pelas empresas de logística são da responsabilidade das mesmas, estabelecendo estas e ou as companhias de seguros de transporte pela SILVERCLEAN contratadas as regras de reclamação ora aqui descritas, ficando desde já a SILVERCLEAN excluída de qualquer responsabilidade findo o prazo de 24H e nas condições de reclamação acima mencionadas.**

**6. Reclamações por diferenças de referências ou quantidades** - Só serão aceites reclamações por diferenças de referências ou quantidades encomendas/enviadas num prazo máximo de 10 dias após a receção da mercadoria.

**7. Devoluções** - Qualquer devolução terá obrigatoriamente de ser previamente aprovada pela Direção da SILVERCLEAN.

A SILVERCLEAN reserva-se o direito de aceitar ou não a devolução da mercadoria solicitada pelo Cliente.

No caso de a SILVERCLEAN aceitar a devolução, a mesma ficará sempre dependente na sua aceitação, de que a mercadoria seja rececionada nas nossas instalações em perfeitas condições, incluindo embalagem original/acessórios/manuais, etc, sendo que a SILVERCLEAN só creditará 85% do valor da mercadoria, caso o motivo da devolução da mesma não seja da responsabilidade da SILVERCLEAN.

**8. Notas de Crédito** - As notas de crédito apenas serão emitidas após receção de mercadoria nas nossas instalações, em conformidade com o ponto 6 e 7. **Estas apenas poderão ser descontadas após estarem carimbadas e assinadas e devolvidas à SILVERCLEAN de acordo com a alínea: F do Nº 5 do Artigo 36 do código do I.V.A.**

**9. Crédito** - Informamos que aquando da receção de uma encomenda, **caso existam faturas vencidas, esta ficará registada mas suspensa de fornecimento até que a situação pendente seja regularizada. A manutenção da conta a crédito entre outras variantes entendíveis pela SILVERCLEAN, também depende do histórico do pagamento atempado das faturas por parte do CLIENTE.**

**10. Garantias** - As garantias funcionarão de acordo com a legislação em vigor para produtos industriais e de utilização profissional sendo que poderá variar consoante os produtos a que a mesma se aplique (não efetuamos trocas de produtos sem primeiro verificarmos da sua possibilidade de reparação), assim como obviamente **a garantia não responderá pela utilização diferente para a qual a mercadoria foi concebida/fabricada, a sua má utilização, o ter sofrido atos de vandalismo ou maus tratos, utilização descuidada ou negligente, falta ou inadequada manutenção, etc...** (Nota: As assstências técnicas são efetuadas c/produto colocado nas nossas instalações pelo CLIENTE, independentemente de se encontrar ainda em garantia ou não).

**11. Encomendas Especiais** - As papeleiras e ajudas técnicas para pessoas com mobilidade condicionada, bem como marcas próprias, ou outras referências que a SILVERCLEAN entenda como pedidos especiais, deverão ser sempre sinalizados com um valor que variará entre os 50% e os 100% do valor da encomenda, ou outra percentagem que a SILVERCLEAN entenda no ato da formalização da encomenda, pois estes artigos são fabricados e/ou encomendados à fábrica sob encomendas especiais e, assim não será possível efetuar-se a desistência da mesma, sem as consequentes penalizações, que poderão ser de 100% do valor da encomenda.

**Nota:** Todos os valores acima referidos entendem-se ser após descontos e antes de taxas e/ou impostos.

**(a)** Produtos a Descontinuar Durante o Ano 2024

**(b)** Para Exportação e Ilhas (Arquipélagos dos Açores e Madeira) a Quantidade Mínima de Venda é Sempre a Constante na Coluna de Unid.p/Cx.

**(1)** Quantidade Mínima de Venda Para Levantamento no Nosso Armazém

**(2)** Quantidade Mínima de Venda Para Expedição Pela SILVERCLEAN. **(Diferentes quantidades das mencionadas neste item, isenta a SILVERCLEAN de qualquer responsabilidade pela qualidade do seu transporte, sendo a mesma transferida para o CLIENTE).**

**(DN)** Classifica Quais os Produtos de Desconto Normal e que se Encontra Imediatamente Antes da Coluna do Preço.

**(DR)** Classifica Quais os Produtos de Desconto Reduzido e que se Encontra Imediatamente Antes da Coluna do Preço.

**S** = Produto Normalmente Disponível em Stock no Armazém de Portugal (Sintra)

**E** = Produto Disponível Só Sob Encomenda à Fábrica

**ECPA** = Encomenda Com Pagamento Antecipado (Normalmente Marca do Cliente, Quantidade ou Fabrico Especial Para o Cliente)

## Secadores de Mãos Verticais de Alta Velocidade

Foto	Referência	Designação	Disponibilidade	Medidas da Embalagem					Unid. Pal.	Qts. Min. Vend. (1)	Unid. p/Cx. (2)	Tipo Desconto	P.V.R. Unit. + I.V.A.
				C. (m)	L. (m)	A. (m)	Vol. (m³)	Peso (Kg.)					
	AD5020ABP	<b>Secador DRY 10 BRUSHLESS Automático ABS Prata 1650 W</b> "Motor sem Escovas e Filtro HEPA" Velocidade do Ar: 350 Km/H Temperatura de Funcionamento: De Ambiente a 65°C (+/- 15°C) <b>(c/Botão ON/OFF p/Desligar Aquecimento do Ar)</b> Tempo Secagem ≤ 7s. (290x210x687mm)	S	0,730	0,345	0,265	0,067	10,540	18	1	1	DN	<a href="#">1 059,95 €</a>
	PKAD5020A-3	<b>Filtro HEPA p/Secador DRY 10</b>	S							1	1	DN	<a href="#">38,65 €</a>
	AD5020AEP-DE	<b>Secador DRY 10 ECO Automático ABS Prata 2000W</b> Motores (2 x 23000 RPM) Velocidade do Ar: 350 Km/H Temperatura de Funcionamento: De Ambiente a 65°C (+/-15°C) <b>(c/Botão ON/OFF p/Desligar Aquecimento do Ar)</b> Tempo de Secagem: 7 - 8 Seg. (290x210x687mm)	S	0,730	0,345	0,265	0,067	10,540	18	1	1	DN	<a href="#">787,45 €</a>
	AD5020ABW	<b>Secador DRY 10 BRUSHLESS Automático ABS Branco 1650 W</b> "Motor sem Escovas e Filtro HEPA" Alta Velocidade 350 Km/H Temperatura de Funcionamento: De Ambiente a 65°C (+/- 15°C) <b>(c/Botão ON/OFF p/Desligar Aquecimento do Ar)</b> Tempo Secagem ≤ 7s. (290x210x687mm)	S	0,730	0,345	0,265	0,067	10,540	18	1	1	DN	<a href="#">974,95 €</a>
	PKAD5020A-3	<b>Filtro HEPA p/Secador DRY 10</b>	S							1	1	DN	<a href="#">38,65 €</a>
	L11000783	<b>Secador DRY 10 ECO Automático ABS Branco 2000W</b> Motores (2 x 23000 RPM) Velocidade do Ar: 350 Km/H Temperatura de Funcionamento: De Ambiente a 65°C (+/- 15°C) <b>(c/Botão ON/OFF p/Desligar Aquecimento do Ar)</b> Tempo de Secagem: 7 - 8 Seg. (290x210x687mm)	E	0,730	0,345	0,265	0,067	10,540	18	1	1	DN	<a href="#">759,95 €</a>
	AS5000PP	<b>Secador INSPEED ECO Automático ABS Prata 2000W</b> 220/240V - 50/60Hz - 10A (M=1100W + R=900W) Velocidade do Ar: 380 Km/H - Tempo Secagem ≤ 7s. Pressão Sonora: 62db. (Nível de Ruído) Temperatura de Funcionamento: Ambiente a 45°C <b>(c/Botão ON/OFF p/Desligar Aquecimento do Ar)</b> P.T.S. = 105°C Homologações: Classe Isol. Elect.= I - IPX4 - CE - ROHS (297x170x566mm)	S	0,605	0,355	0,240	0,052	7,540	24	1	1	DN	<a href="#">674,95 €</a>
	AS5000PB	<b>Secador INSPEED ECO Automático ABS Branco 2000W</b> 220/240V - 50/60Hz - 10A Velocidade do Ar: 380 Km/H - Tempo Secagem ≤ 7s. Pressão Sonora: 62db. (Nível de Ruído) Temperatura de Funcionamento: Ambiente a 45°C <b>(c/Botão ON/OFF p/Desligar Aquecimento do Ar)</b> P.T.S. = 105°C Homologações: Classe Isol. Elect.= I - IPX4 - CE - ROHS (297x170x566mm)	S	0,605	0,355	0,240	0,052	7,540	24	1	1	DN	<a href="#">627,45 €</a>
	PKAS5000P-1	<b>Filtro HEPA p/Secador INSPEED ECO</b>	S							1	1	DN	<a href="#">13,65 €</a>

## Secadores de Mãos de Alta Velocidade

Foto	Referência	Designação	Disponibilidade	Medidas da Embalagem					Unid. Pal.	Qts. Min. Vend. (1)	Unid. p/Cx. (2)	Tipo Desconto	P.V.R. Unit. + I.V.A.
				C. (m)	L. (m)	A. (m)	Vol. (m³)	Peso (Kg.)					
	AD101-JM601LCB	<b>Secador BENCH BRUSHLESS</b> <b>Automático Latão Cromado 500 W</b> 220/240V - 50/60Hz - 3.1A "Motor sem Escovas" Velocidade do Ar = 325 Km/H / Com Filtro HEPA 13 Tempo Secagem ≤ 15s. a 33°C / P.T.S. = 105°C c/Paragem Automática Após 30s. Motor Digital = 50000 RPM / P.A. = 75db. Homologações: Classe Isol. Elect.= II - IP24 - CE - ROHS (40x221x170mm)	E	0,695	0,295	0,350	0,072	15,000		2	2	DN	<a href="#">1 394,95 €</a>
	AD101-JM602LCB	<b>Secador AIR WATER BRUSHLESS</b> <b>Automático Latão Cromado 800 W</b> 220/240V - 50/60Hz - 3.5A "Motor sem Escovas" Velocidade do Ar = 350 Km/H / Com Filtro HEPA 13 Tempo Secagem ≤ 15s. a 33°C / P.T.S. = 105°C c/Paragem Automática Após 30s. Motor Digital = 400W / 60000 RPM / P.A. = 75db. Pressão de Funcionamento da Água = 1 a 8 Bar c/Paragem Automática Após 60s de Utilização. Homologações: Classe Isol. Elect.= II - IP24 - CE - ROHS (260x175x141mm)	E	0,340	0,340	0,280	0,032	7,640		2	2	DN	<a href="#">2 102,45 €</a>
	AD101-JM841AIS	<b>Secador HIGH SPEED</b> <b>Automático Inox AISI 304 Acetinado 950W</b> 220/240V - 50/60Hz - 4.2A Velocidade do Ar = 342 Km/H Tempo Secagem ≤ 15s. Temperatura de Funcionamento: 37°C <b>(c/Botão ON/OFF p/Desligar Aquecimento do Ar)</b> Paragem Automática Após 60s. Motor = 35000 RPM / P.A. = 75db. Homologações: Classe Isol. Elect.= I - IPX 3 - CE - ROHS (275x100x300mm)	E	0,640	0,280	0,385	0,069	25,000		1	4	DN	<a href="#">442,45 €</a>
	AD101-JM810AIS	<b>Secador HEALTH PROTECTION</b> <b>Inox AISI 304 Acetinado Automático 1200W</b> <b>Com Filtro HEPA</b> Velocidade e Caudal do Ar = 252 Km/H - 122,4 m³/H Tempo Secagem ≤ 15s. Temperatura de Funcionamento: De 30 a 40°C / c/Sistema Automático de Gestão de Temperatura (Corte Aut. de Aquecimento Quando Temp. Ambiente Supera 25°C Paragem Automática Após 45s. Motor = 20000 RPM / P.A. = 70db. Homologações: Classe Isol. Elect.= I - IPX 1 - CE - ROHS (302x172x312mm)	E	0,700	0,430	0,385	0,116	19,200		1	4	DN	<a href="#">399,95 €</a>
	AD101-JM810AIB	<b>Secador HEALTH PROTECTION</b> <b>Inox AISI 304 Brilhante Automático 1200W</b> <b>Com Filtro HEPA</b> Velocidade e Caudal do Ar = 252 Km/H - 122,4 m³/H Tempo Secagem ≤ 15s. Temperatura de Funcionamento: De 30 a 40°C / c/Sistema Automático de Gestão de Temperatura (Corte Aut. de Aquecimento Quando Temp. Ambiente Supera 25°C Paragem Automática Após 45s. Motor = 20000 RPM / P.A. = 70db. Homologações: Classe Isol. Elect.= I - IPX 1 - CE - ROHS (302x172x312mm)	E	0,700	0,430	0,385	0,116	19,200		1	4	DN	<a href="#">397,45 €</a>
	PKJM810A-01	<b>Filtro HEPA p/Secador JM810A</b> (70x100x20mm - 0,025Kg)	E							1	1	DN	<a href="#">25,00 €</a>







## Secadores de Mãos de Alta Velocidade

Foto	Referência	Designação	Disponibilidade	Medidas da Embalagem					Unid. Pal.	Qts. Min. Vend. (1)	Unid. p/Cx. (2)	Tipo Desconto	P.V.R. Unit. + I.V.A.
				C. (m)	L. (m)	A. (m)	Vol. (m³)	Peso (Kg.)					
	AS4200SA	<b>Secador TOP SPRINT BRUSHLESS Automático Inox AISI 304 Acetinado 1200 W</b> 220/240V - 50/60Hz - 5.5A Velocid. do Ar = 330 Km/H - 175 m³/H - Tempo Secagem ≤ 7s. Temp. Funcionamento: 55°C / P.T.S. = 105°C Paragem Automática Após 60s. Homologações: Classe Isol. Elect.= I - IPX1 - CE - ROHS (270x185x310mm)	S	0,450	0,337	0,368	0,056	8,560	60	1	2	DN	<a href="#">344,95 €</a>
	AS4200BR	<b>Secador TOP SPRINT BRUSHLESS Automático Inox AISI 304 Brilhante 1200 W</b> 220/240V - 50/60Hz - 5.5A Velocid. do Ar = 330 Km/H - 175 m³/H - Tempo Secagem ≤ 7s. Temp. Funcionamento: 55°C / P.T.S. = 105°C Paragem Automática Após 60s. Homologações: Classe Isol. Elect.= I - IPX1 - CE - ROHS (270x185x310mm)	S	0,450	0,337	0,368	0,056	8,560	60	1	2	DN	<a href="#">342,45 €</a>
	AS4000SA	<b>Secador FAST WIND BRUSHLESS Automático Inox AISI 304 Acetinado 1200 W</b> 220/240V - 50/60Hz - 5.5A Velocid. do Ar = 330 Km/H - 178 m³/H - Tempo Secagem ≤ 12s. Temp. Funcionamento: Ambiente a 45°C (c/Botão ON/OFF p/Desligar Aquecimento do Ar) / P.T.S. = 105°C Homologações: Classe Isol. Elect.= I - IPX1 - CE - ROHS (204x185x287mm)	S	0,525	0,365	0,485	0,093	14,100	80	1	4	DN	<a href="#">287,45 €</a>
	AS4000BR	<b>Secador FAST WIND BRUSHLESS Automático Inox AISI 304 Brilhante 1200 W</b> 220/240V - 50/60Hz - 5.5A Velocid. do Ar = 330 Km/H - 178 m³/H - Tempo Secagem ≤ 12s. Temp. Funcionamento: Ambiente a 45°C (c/Botão ON/OFF p/Desligar Aquecimento do Ar) / P.T.S. = 105°C Homologações: Classe Isol. Elect.= I - IPX1 - CE - ROHS (204x185x287mm)	S	0,525	0,365	0,485	0,093	14,100	80	1	4	DN	<a href="#">284,95 €</a>
	AS1000PB	<b>Secador FAST WIND BRUSHLESS Automático ABS Branco 1200 W</b> 220/240V - 50/60Hz - 5.5A Velocid. do Ar = 330 Km/H - 178 m³/H - Tempo Secagem ≤ 12s. Temp. Funcionamento: Ambiente a 45°C (c/Botão ON/OFF p/Desligar Aquecimento do Ar) / P.T.S. = 105°C Homologações: Classe Isol. Elect.= II - IPX1 - CE - ROHS (204x185x287mm)	S	0,520	0,360	0,486	0,091	12,420	80	1	4	DN	<a href="#">164,95 €</a>
	AS1000PP	<b>Secador FAST WIND BRUSHLESS Automático ABS Prata 1200 W</b> 220/240V - 50/60Hz - 5.5A Velocid. do Ar = 330 Km/H - 178 m³/H - Tempo Secagem ≤ 12s. Temp. Funcionamento: Ambiente a 45°C (c/Botão ON/OFF p/Desligar Aquecimento do Ar) / P.T.S. = 105°C Homologações: Classe Isol. Elect.= II - IPX1 - CE - ROHS (204x185x287mm)	S	0,520	0,360	0,486	0,091	12,420	80	1	4	DN	<a href="#">174,95 €</a>
	AS1000PN	<b>Secador FAST WIND BRUSHLESS Automático ABS Preto Mate Soft Touch 1200 W</b> 220/240V - 50/60Hz - 5.5A Velocid. do Ar = 330 Km/H - 178 m³/H - Tempo Secagem ≤ 12s. Temp. Funcionamento: Ambiente a 45°C (c/Botão ON/OFF p/Desligar Aquecimento do Ar) / P.T.S. = 105°C Homologações: Classe Isol. Elect.= II - IPX1 - CE - ROHS (204x185x287mm)	S	0,520	0,360	0,486	0,091	12,420	80	1	4	DN	<a href="#">199,95 €</a>
	AS1000PN-BR	<b>Secador FAST WIND BRUSHLESS Automático ABS Preto Brilhante 1200 W</b> 220/240V - 50/60Hz - 5.5A Velocid. do Ar = 330 Km/H - 178 m³/H - Tempo Secagem ≤ 12s. Temp. Funcionamento: Ambiente a 45°C (c/Botão ON/OFF p/Desligar Aquecimento do Ar) / P.T.S. = 105°C Homologações: Classe Isol. Elect.= II - IPX1 - CE - ROHS (204 x 185 x 287mm)	S	0,520	0,360	0,486	0,091	12,420	80	1	4	DN	<a href="#">174,95 €</a>
	PKA1-4000-1	<b>Suporte Inox de Parede Adaptador p/Secador FAST WIND p/Função De Secagem de Cabelo</b>	S							1	4	DN	<a href="#">27,45 €</a>

Secadores de Mãos													
Foto	Referência	Designação	Disponibilidade	Medidas da Embalagem					Unid. Pal.	Qts. Min. Vend. (1)	Unid. p/Cx. (2)	Tipo Desconto	P.V.R. Unit. + I.V.A.
				C. (m)	L. (m)	A. (m)	Vol. (m³)	Peso (Kg.)					
	AS4100SA	<b>Secador CICLONE ECOFRIENDLY</b> <b>Automático Inox AISI 304 Acetinado 2200 W</b> 220/240V - 50/60Hz - 10A Velocid. do Ar = 130 Km/H - 340 m³/H Tempo Secagem ≤ 20s. Temp. Funcionamento: 44°C / P.T.S. = 105°C - Paragem Automática Após 60s. Homologações: Classe Isol. Elect.= I - IPX1 - CE - ROHS (270x205x238mm)	S	0,560	0,330	0,515	0,095	19,260	80	1	4	DN	<a href="#">292,45 €</a>
	AS4100BR	<b>Secador CICLONE ECOFRIENDLY</b> <b>Automático Inox AISI 304 Brilhante 2200 W</b> 220/240V - 50/60Hz - 10A Velocid. do Ar = 130 Km/H - 340 m³/H Tempo Secagem ≤ 20s. Temp. Funcionamento: 44°C / P.T.S. = 105°C - Paragem Automática Após 60s. Homologações: Classe Isol. Elect.= I - IPX1 - CE - ROHS (270x205x238mm)	S	0,560	0,330	0,515	0,095	19,260	80	1	4	DN	<a href="#">289,95 €</a>
	AD5030SSS	<b>Secador BENIDORM</b> <b>Automático Inox AISI 304 Acetinado 1650 W</b> 220/240V - 50/60Hz - 7,5A Velocid. do Ar = 65 Km/H - Motor: 3800 RPM - P.A. = 50db Temp. Funcionamento: De Ambiente a 70°C - (c/Botão ON/OFF p/Desligar Aquecimento do Ar) - Paragem Automática Após 3s do Fim da Sua Utilização Homologações: Classe Isol. Elect.= I - IPX1 - CE - ROHS (224x164x286mm)	S	0,490	0,370	0,630	0,114	25,300	96	1	8	DN	<a href="#">179,95 €</a>
	AD5030SSB	<b>Secador BENIDORM</b> <b>Automático Inox AISI 304 Brilhante 1650 W</b> 220/240V - 50/60Hz - 7,5A Velocid. do Ar = 65 Km/H - Motor: 3800 RPM - P.A. = 50db Temp. Funcionamento: De Ambiente a 70°C - (c/Botão ON/OFF p/Desligar Aquecimento do Ar) - Paragem Automática Após 3s do Fim da Sua Utilização Homologações: Classe Isol. Elect.= I - IPX1 - CE - ROHS (224x164x286mm)	S	0,490	0,370	0,630	0,114	25,300	96	1	8	DN	<a href="#">177,45 €</a>
	AD5030ABW	<b>Secador BENIDORM</b> <b>Automático ABS Branco 1650 W</b> 220/240V - 50/60Hz - 7,5A - Velocid. do Ar = 65 Km/H - Motor: 3800 RPM - P.A. = 65db Temp. Funcionamento: De Ambiente a 70°C - (c/Botão ON/OFF p/Desligar Aquecimento do Ar) - Paragem Automática Após 3s do fim da Sua Utilização Homologações: Classe Isol. Elect.= II - IPX1 - CE - ROHS (224 x 164 x 286mm)	S	0,490	0,370	0,630	0,114	21,780	96	1	8	DN	<a href="#">99,95 €</a>
	AS1100PB	<b>Secador TRENDY</b> <b>Automático ABS Branco 1920 W</b> 220/240V - 50/60Hz - 7,7A Velocidade e Caudal do Ar = 36 Km/H - 89,1 m³/H - Tempo Secagem ≤ 30s. Temp. Funcionamento: 54°C - P.T.S. = 105°C - Paragem Automática Após 60s. Homologações: Classe Isol. Elect.= II - IP23 - CE - ROHS (250x130x275mm)	S	0,750	0,310	0,290	0,067	13,500	120	1	5	DN	<a href="#">112,45 €</a>
	AS1100PP	<b>Secador TRENDY</b> <b>Automático ABS Prata 1920 W</b> 220/240V - 50/60Hz - 7,7A Velocidade e Caudal do Ar = 36 Km/H - 89,1 m³/H - Tempo Secagem ≤ 30s. Temp. Funcionamento: 54°C - P.T.S. = 105°C - Paragem Automática Após 60s. Homologações: Classe Isol. Elect.= II - IP23 - CE - ROHS (250x130x275mm)	S	0,750	0,310	0,290	0,067	13,500	120	1	5	DN	<a href="#">117,45 €</a>
	AS2000PB	<b>Secador BRISA</b> <b>Automático ABS Branco 1650 W</b> 220/240V - 50/60Hz - 7,7A Velocidade e Caudal do Ar = 36 Km/H - 89,1 m³/H - Tempo Secagem ≤ 30s. Temp. Funcionamento: 54°C - P.T.S. = 105°C - Paragem Automática Após 60s. Homologações: Classe Isol. Elect.= II - IPX1 - CE - ROHS (225x285x160mm)	S	0,545	0,330	0,490	0,088	17,100	120	1	6	DN	<a href="#">94,95 €</a>





## Dispensadores Inox p/Toalhas de Papel

Foto	Referência	Designação	Disponibilidade	Medidas da Embalagem					Unid. Pal.	Qts. Min. Vend. (1)	Unid. p/Cx. (2)	Tipo Desconto	P.V.R. Unit. + I.V.A.
				C. (m)	L. (m)	A. (m)	Vol. (m³)	Peso (Kg.)					
	ET4600SA	<b>Toalheiro INNEX Inox AISI 304 Acetinado</b> Inox AISI 430 /ABS 400/600 Fls. (265x345x135mm)	S	0,555	0,450	0,375	0,094	13,300	120	6	6	DN	<b>85,95 €</b>
	ET4600BR	<b>Toalheiro INNEX Brilhante</b> Inox AISI 304 /ABS 400/600 Fls. (265x345x135mm)	S	0,555	0,450	0,375	0,094	13,300	120	6	6	DN	<b>84,95 €</b>
	E2010SSS	<b>Toalheiro STEELINE TOWEL Acetinado</b> Inox AISI 430/400 Fls. (280x260x105mm)	S	0,290	0,110	0,290	0,009	1,760	152	1	1	DN	<b>49,95 €</b>
	E2010SSB	<b>Toalheiro STEELINE TOWEL Brilhante</b> Inox AISI 430/400 Fls. (280x260x105mm)	S	0,290	0,110	0,290	0,009	1,760	152	1	1	DN	<b>48,95 €</b>

## Dispensadores ABS p/Toalhas de Papel





Foto	Referência	Designação	Disponibilidade	Medidas da Embalagem					Unid. Pal.	Qts. Min. Vend. (1)	Unid. p/Cx. (2)	Tipo Desconto	P.V.R. Unit. + I.V.A.
				C. (m)	L. (m)	A. (m)	Vol. (m³)	Peso (Kg.)					
	ET6100PB-IN	<b>Toalheiro INNOVA Branco</b> ABS Antiestático 400/500/600 Fls. C/W/Z (278x120x368mm)	S	0,575	0,420	0,385	0,093	5,600	144	6	6	DN	<u>18,95 €</u>
	ET6100PP-IN	<b>Toalheiro INNOVA Prata</b> ABS Antiestático 400/500/600 Fls. C/W/Z (278x120x368mm)	S	0,575	0,420	0,385	0,093	5,600	144	6	6	DN	<u>27,25 €</u>
	ET6100PN-IN	<b>Toalheiro INNOVA Preto Mate Soft Touch</b> ABS Antiestático 400/500/600 Fls. C/W/Z (278x120x368mm)	S	0,280	0,370	0,135	0,014	5,600	144	6	6	DN	<u>30,75 €</u>
	ET6100PT-IN	<b>Toalheiro INNOVA Preto Fumé</b> ABS Antiestático 400/500/600 Fls. C/W/Z (278x120x368mm)	E	0,280	0,370	0,135	0,014	5,600	144	6	6	DN	<u>22,25 €</u>
	ET6500PB-TR	<b>Toalheiro TRENDY Branco/Cinza</b> ABS Antiestático 400/500/600 Fls. C/W/Z (275x120x365mm)	S	0,280	0,370	0,135	0,014	1,260	126	1	1	DN	<u>17,95 €</u>
	ET6500PP-TR	<b>Toalheiro TRENDY Prata</b> ABS Antiestático 400/500/600 Fls. C/W/Z (275x120x365mm)	1/3	0,280	0,370	0,135	0,014	1,200	126	1	1	DN	<u>26,95 €</u>
	E899733	<b>Toalheiro BENIDORM Prata</b> ABS 400/600 Fls. C/W/Z (265x110x340mm) (a)	9	0,570	0,420	0,385	0,092	5,660		1	8	DN	<u>19,95 €</u>





Dispensadores Inox p/ Papel Mecha/Chaminé/Barril													
Foto	Referência	Designação	Disponibilidade	Medidas da Embalagem					Unid. Pal.	Qts. Min. Vend. (1)	Unid. p/Cx. (2)	Tipo Desconto	P.V.R. Unit. + I.V.A.
				C. (m)	L. (m)	A. (m)	Vol. (m³)	Peso (Kg.)					
	DM4100SA	<b>Dispensador Mecha INNEX Acetinado</b> Inox AISI 304 (225x228x330mm)	S	0,240	0,230	0,335	0,018	2,300	90	1	1	DN	<a href="#">114,95 €</a>
	DM4100BR	<b>Dispensador Mecha INNEX Brilhante</b> Inox AISI 304 (225x228x330mm)	S	0,240	0,230	0,335	0,018	2,300	90	1	1	DN	<a href="#">113,95 €</a>
	DE4010SSS	<b>Dispensador Mecha STEELINE Acetinado</b> Inox AISI 201 (211x215x368mm)	E	0,230	0,225	0,390	0,020	2,740		1	4	DN	<a href="#">184,95 €</a>
	DE4010SSB	<b>Dispensador Mecha STEELINE Brilhante</b> Inox AISI 201 (211x215x368mm)	E	0,230	0,225	0,390	0,020	2,740		1	4	DN	<a href="#">183,95 €</a>

Dispensadores ABS p/ Papel Mecha/Chaminé/Barril													
Foto	Referência	Designação	Disponibilidade	Medidas da Embalagem					Unid. Pal.	Qts. Min. Vend. (1)	Unid. p/Cx. (2)	Tipo Desconto	P.V.R. Unit. + I.V.A.
				C. (m)	L. (m)	A. (m)	Vol. (m³)	Peso (Kg.)					
	DM1100PB-IN	<b>Dispensador Mecha INNOVA Branco</b> ABS Antiestático (226x228x332mm)	S	0,230	0,230	0,340	0,018	0,976	105	1	1	DN	<u>22,45 €</u>
	DM1190PB-IN	<b>Dispensador Mecha INNOVA Branco</b> c/Doseamento Folha-a-Folha ABS Antiestático (226x228x332mm)	S	0,230	0,230	0,340	0,018	0,976	105	1	1	DN	<u>25,95 €</u>
	DM1100PP-IN	<b>Dispensador Mecha INNOVA Prata</b> ABS Antiestático (226x228x332mm)	S	0,230	0,230	0,340	0,018	0,976	105	1	1	DN	<u>29,75 €</u>
	DM1190PP-IN	<b>Dispensador Mecha INNOVA Prata</b> c/Doseamento Folha-a-Folha ABS Antiestático (226x228x332mm)	S	0,230	0,230	0,340	0,018	0,976	105	1	1	DN	<u>31,95 €</u>
	DM1100PN-IN	<b>Dispensador Mecha INNOVA Preto Mate Soft Touch</b> ABS Antiestático (226x228x332mm)	S	0,230	0,230	0,340	0,018	0,976	105	1	1	DN	<u>32,95 €</u>
	DM1190PN-IN	<b>Dispensador Mecha INNOVA Preto Mate Soft Touch</b> c/Doseamento Folha-a-Folha ABS Antiestático (226x228x332mm)	S	0,230	0,230	0,340	0,018	0,976	105	1	1	DN	<u>36,95 €</u>
	DM1100PT-IN	<b>Dispensador Mecha INNOVA Preto Fumé</b> ABS Antiestático (226x228x332mm)	E	0,230	0,230	0,340	0,018	0,976	105	1	1	DN	<u>23,75 €</u>
	DM1190PT-IN	<b>Dispensador Mecha INNOVA Preto Fumé</b> c/Doseamento Folha-a-Folha ABS Antiestático (226x228x332mm)	S	0,230	0,230	0,340	0,018	0,976	105	1	1	DN	<u>25,95 €</u>

## Dispensadores ABS P/Papel Mecha e Mini Mecha/Chaminé/Barril

Foto	Referência	Designação	Disponibilidade	Medidas da Embalagem					Unid. Pal.	Qts. Min. Vend. (1)	Unid. p/Cx. (2)	Tipo Desconto	P.V.R. Unit. + I.V.A.
				C. (m)	L. (m)	A. (m)	Vol. (m³)	Peso (Kg.)					
	DM1500PB-TR	<b>Dispensador Mecha TRENDY Branco/Cinza</b> ABS Antiestático (258x255x368mm)	S	0,380	0,260	0,280	0,028	1,860	63	1	1	DN	<u>27,25 €</u>
	DM1500PP-TR	<b>Dispensador Mecha TRENDY Prata</b> ABS Antiestático (258x255x368mm)	E	0,380	0,260	0,280	0,028	1,860	63	1	1	DN	<u>29,75 €</u>
	DM1300PB-TR	<b>Dispensador Mini Mecha TRENDY Branco/Cinza</b> ABS Antiestático (135x145x325mm)	S	0,805	0,360	0,300	0,087	7,420	180	10	10	DN	<u>17,45 €</u>
	DM1300PP-TR	<b>Dispensador Mini Mecha TRENDY Prata</b> ABS Antiestático (135x145x325mm)	E	0,805	0,360	0,300	0,087	7,420	180	10	10	DN	<u>19,95 €</u>

## Dispensador de Rolos de Toalhas de Mão em Papel c/Botão

Foto	Referência	Designação	Disponibilidade	Medidas da Embalagem					Unid. Pal.	Qts. Min. Vend. (1)	Unid. p/Cx. (2)	Tipo Desconto	P.V.R. Unit. + I.V.A.
				C. (m)	L. (m)	A. (m)	Vol. (m³)	Peso (Kg.)					
	DTP6000PB	<b>Dispensador PALANCA SC Branco</b> c/Botão p/Rolo Contínuo ABS Antiestático (300x275x340mm)	S	0,350	0,300	0,322	0,034	2,340	48	1	1	DN	<u>62,75 €</u>
	DTP6000PT	<b>Dispensador PALANCA SC Preto Fumé</b> c/Botão p/Rolo Contínuo ABS Antiestático (300x275x340mm)	S	0,350	0,300	0,330	0,035	2,340	48	1	1	DN	<u>69,95 €</u>

## Dispensador de Rolos AutoCorte de Toalhas Mão em Papel

Foto	Referência	Designação	Disponibilidade	Medidas da Embalagem					Unid. Pal.	Qts. Min. Vend. (1)	Unid. p/Cx. (2)	Tipo Desconto	P.V.R. Unit. + I.V.A.
				C. (m)	L. (m)	A. (m)	Vol. (m³)	Peso (Kg.)					
	DC7010NAW	<b>Dispensador Autocorte BENIDORM STANDARD</b> ABS Branco (310x245x389mm)	S	0,410	0,263	0,320	0,035	3,080	54	1	1	DN	<b>89,95 €</b>
	DC7020NAW	<b>Dispensador Autocorte BENIDORM KOMPACT</b> ABS Branco (310x190x310mm)	S	0,315	0,195	0,320	0,020	2,280	144	1	1	DN	<b>79,95 €</b>
	DTA5000PT	<b>Dispensador Autocorte TRENDY Fumé</b> ABS Antiestático (300x355x225 mm) (a)	2	0,740	0,320	0,390	0,092	8,700	60	1	3	DN	<b>69,95 €</b>
	DTA6000PB	<b>Dispensador Autocorte KYRA Branco</b> ABS Antiestático (Dim. Equipamento = 305x240x355mm) (Dim. Máx. Rolo L = 210 x ØRolo = 210mm x ØCasq. = 45mm) Cortes de Papel a Cada 240mm	S	0,360	0,310	0,245	0,027	2,600	78	1	1	DN	<b>72,95 €</b>
	DTA6000PT	<b>Dispensador Autocorte KYRA Transp. Fumé</b> ABS Antiestático (Dim. Equipamento = 305x240x355mm) (Dim. Máx. Rolo L = 210 x ØRolo = 210mm x ØCasq. = 45mm) Cortes de Papel a Cada 240mm	S	0,360	0,310	0,245	0,027	2,600	78	1	1	DN	<b>72,95 €</b>
	DTA6000PP	<b>Dispensador Autocorte KYRA Prata</b> ABS Antiestático (Dim. Equipamento = 305x240x355mm) (Dim. Máx. Rolo L = 210 x ØRolo = 210mm x ØCasq. = 45mm) Cortes de Papel a Cada 240mm	S	0,360	0,310	0,245	0,027	2,600	78	1	1	DN	<b>82,45 €</b>
	DTA6000PN	<b>Dispensador Autocorte KYRA</b> ABS Antiestático Preto Mate Soft Touch (Dim. Equipamento = 305x240x355mm) (Dim. Máx. Rolo L = 210 x ØRolo = 210mm x ØCasq. = 45mm) Cortes de Papel a Cada 240mm	S	0,360	0,310	0,245	0,027	2,600	78	1	1	DN	<b>87,95 €</b>










## Dispensadores Eletrónicos de Rolos de Toalhas Mão em Papel

Foto	Referência	Designação	Disponibilidade	Medidas da Embalagem					Unid. Pal.	Qts. Min. Vend. (1)	Unid. p/Cx. (2)	Tipo Desconto	P.V.R. Unit. + I.V.A.
				C. (m)	L. (m)	A. (m)	Vol. (m³)	Peso (Kg.)					
	DTD023501-B	<b>Disp. Automático ELETRÓNICO STANDARD</b> Policarbonato Branco Fumé (289x219x332mm)	S	0,300	0,230	0,355	0,024	2,180	78	1	1	DN	<u>158,95 €</u>
	DTD023403-B	<b>Disp. Automático ELETRÓNICO KOMPACT</b> Policarbonato Branco Fumé (295x195x288mm)	S	0,315	0,215	0,315	0,021	2,100		1	1	DN	<u>152,45 €</u>
	DTD023502-F	<b>Disp. Automático ELETRÓNICO STANDARD</b> Policarbonato Preto Fumé (289x219x332mm)	S	0,295	0,235	0,350	0,024	3,120	78	1	1	DN	<u>159,95 €</u>
	DTD023402-F	<b>Disp. Automático ELETRÓNICO KOMPACT</b> Policarbonato Preto Fumé (295x195x288mm)	S	0,310	0,210	0,315	0,021	2,080		1	1	DN	<u>153,45 €</u>
	FAI35000	<b>Alimentador Transformador Universal 6V DC/ 0,6A</b> p/Ref#: DTD023501-B /DTD023403-B /DTD023502-F /DTD023402-F	S							1	1	DN	<u>14,95 €</u>
	HVPA-LR20-D	<b>Pilha Industrial Alcalina Long Life LR20/D</b> (1,5V - 1 Unidade)	S							10	10	DR	<u>2,55 €</u>



Dispensador de Guardanapos													
Foto	Referência	Designação	Disponibilidade	Medidas da Embalagem					Unid. Pal.	Qts. Min. Vend. (1)	Unid. p/Cx. (2)	Tipo Desconto	P.V.R. Unit. + I.V.A.
				C. (m)	L. (m)	A. (m)	Vol. (m³)	Peso (Kg.)					
	DKN0100-PB	<b>Dispensador LUBBO Branco</b> ABS Antiestático p/Guardanapos c/Suporte p/Ementa (145x135x150mm)	S	0,740	0,280	0,170	0,035	4,760	560	10	10	DN	<u>13,45 €</u>
	DKN0100-PG	<b>Dispensador LUBBO Cinzento</b> ABS Antiestático p/Guardanapos c/Suporte p/Ementa (145x135x150mm)	S	0,740	0,280	0,170	0,035	4,760	560	10	10	DN	<u>13,45 €</u>
	DKN0100-PN	<b>Dispensador LUBBO Preto</b> ABS Antiestático p/Guardanapos c/Suporte p/Ementa (145x135x150mm)	S	0,740	0,280	0,170	0,035	4,760	560	10	10	DN	<u>13,45 €</u>


## Dispensadores p/Rolos Industriais de Papel

Foto	Referência	Designação	Disponibilidade	Medidas da Embalagem					Unid. Pal.	Qts. Min. Vend. (1)	Unid. p/Cx. (2)	Tipo Desconto	P.V.R. Unit. + I.V.A.
				C. (m)	L. (m)	A. (m)	Vol. (m³)	Peso (Kg.)					
	DP108-MP300DHC	<b>Dispensador Hermético</b> ABS c/Cobertura "HACCP" (330x440x340mm)	S	0,455	0,355	0,370	0,060	3,220	29	1	1	DN	<u>84,95 €</u>
	DPB6040SSI	<b>Dispensador de Parede/Bancada</b> p/Rolo Industrial Inox 304/ABS (450x200x530mm)	S	0,508	0,500	0,245	0,062	8,480	144	6	6	DN	<u>44,45 €</u>
	DPB6030SSI	<b>Dispensador de Tripé</b> p/Rolo Industrial Inox/ABS (450x400x820mm)	S	0,510	0,490	0,250	0,062	10,420	144	6	6	DN	<u>48,25 €</u>
	PKDPB001	<b>Veio p/Rolo Industrial Tripé</b> p/Refª DPB6030SSI/DPB6040SSI	S							1	1	DN	<u>4,55 €</u>
	PKDPB002	<b>Serra de Corte p/Rolo Industrial Tripé</b> p/Refª DPB6030SSI/DPB6040SSI	S							1	1	DN	<u>4,55 €</u>
	PKDPB003	<b>União p/Rolo Industrial Tripé</b> p/Refª DPB6030SSI/DPB6040SSI	S							1	1	DN	<u>4,55 €</u>
	DPB0300M	<b>Dispensador de Parede</b> p/Rolo Industrial Epóxi/ABS (415x340x255mm)	S	0,360	0,095	0,425	0,015	1,200	108	1	1	DN	<u>34,95 €</u>
	DPB0300T	<b>Dispensador de Tripé</b> p/Rolo Industrial Epóxi/ABS (410x425x865mm)	S	0,425	0,095	0,935	0,038	2,340	44	1	1	DN	<u>42,45 €</u>
	DPB0300S	<b>Dispensador de Bancada</b> p/Rolo Industrial Epóxi/ABS (400x485x200mm)	S	0,410	0,100	0,550	0,023	1,530	216	1	1	DN	<u>40,25 €</u>






### Dispensador p/Luvas / Máscaras / Cobre Sapatos /Toucas

Foto	Referência	Designação	Disponibilidade	Medidas da Embalagem					Unid. Pal.	Qts. Min. Vend. (1)	Unid. p/Cx. (2)	Tipo Desconto	P.V.R. Unit. + I.V.A.
				C. (m)	L. (m)	A. (m)	Vol. (m³)	Peso (Kg.)					
	DE5150SSS	<b>Dispensador STEELINEGLOVE</b> Inox AISI 304 Acetinado p/Luvas Descartáveis, Máscaras, Toucas e Coberturas p/Sapatos (130x75x245mm)	S							1	1	DN	<u>37,75 €</u>
	DE5050SSS	<b>Dispensador STEELINE DESCARTAVEIS</b> Inox AISI 304 Acetinado p/Luvas Descartáveis, Máscaras, Toucas e Coberturas p/Sapatos (174x142x73mm)	S							1	1	DN	<u>57,70 €</u>

### Dispensador p/ Rolos Marquesa







Foto	Referência	Designação	Disponibilidade	Medidas da Embalagem					Unid. Pal.	Qts. Min. Vend. (1)	Unid. p/Cx. (2)	Tipo Desconto	P.V.R. Unit. + I.V.A.
				C. (m)	L. (m)	A. (m)	Vol. (m³)	Peso (Kg.)					
	DE5030SSB	<b>Dispensador p/Marquesa</b> s/Corte Inox Brilhante Para Rolos Marquesa Até 600mm De Largura x Ø150 mm (635x90x35mm)	S	0,640	0,110	0,080	0,006	1,640		1	3	DN	<u>31,75 €</u>

### Doseador Inox de Encastrar p/Gel de Mãos

Foto	Referência	Designação	Disponibilidade	Medidas da Embalagem					Unid. Pal.	Qts. Min. Vend. (1)	Unid. p/Cx. (2)	Tipo Desconto	P.V.R. Unit. + I.V.A.
				C. (m)	L. (m)	A. (m)	Vol. (m³)	Peso (Kg.)					
	CA6060SSS	<b>Doseador STEELINE Acetinado</b> Encastrar Inox c/Dep. Polietileno - 400ml (Ø56x155mm) (a)	4	0,190	0,125	0,650	0,015	0,173		1	1	DN	<u>35,95 €</u>
	CA6060SSB	<b>Doseador STEELINE Brilhante</b> Encastrar Inox c/Dep. Polietileno - 400ml (Ø56x155mm)	S	0,190	0,125	0,650	0,015	0,173		1	1	DN	<u>39,25 €</u>
	CA6160SSB	<b>Doseador STEELINE Brilhante</b> Encastrar Inox c/Dep. Polietileno - 1000ml (Ø90x270mm)	S	0,170	0,095	0,242	0,004	0,420		1	1	DN	<u>43,45 €</u>
	CA6973SSB	<b>Doseador STEELINE Brilhante</b> Encastrar Inox c/Dep. Polietileno - 1000ml (Ø90x390mm)	S	0,480	0,690	0,360	0,119	10,000		1	10	DN	<u>41,45 €</u>
	CAC62500	<b>Doseador LUXO Dourado</b> Encastrar Inox (120x178mm) (a)	20	0,190	0,165	0,045	0,001	0,464		1	10	DN	<u>42,75 €</u>

## Doseadores Inox de Gel p/Enchimento Direto

Foto	Referência	Designação	Disponibilidade	Medidas da Embalagem					Unid. Pal.	Qts. Min. Vend. (1)	Unid. p/Cx. (2)	Tipo Desconto	P.V.R. Unit. + I.V.A.
				C. (m)	L. (m)	A. (m)	Vol. (m³)	Peso (Kg.)					
	CJ4110SA	<b>Doseador INNEX SOAP Acetinado</b> Inox AISI 304/ABS - 1,100ml (133x100x225mm)	S	0,330	0,290	0,490	0,047	9,140	432	12	12	DN	<u>47,25 €</u>
	CJ4110BR	<b>Doseador INNEX SOAP Brilhante</b> Inox AISI 304/ABS - 1,100ml (133x100x225mm)	S	0,330	0,290	0,490	0,047	9,140	432	12	12	DN	<u>46,25 €</u>
	CA6220SSS	<b>Doseador STEELINE SOAP Vertical Inside PE Coated</b> Inox AISI 304 Acetinado - 900ml c/Chave e Válvula (USA) c/Depósito Interior de Plástico (125x125x202mm)	E	0,550	0,450	0,295	0,073	9,480	384	16	16	DN	<u>60,25 €</u>
	CA6220SSB	<b>Doseador STEELINE SOAP Vertical Inside PE Coated</b> Inox AISI 304 Brilhante - 900ml c/Chave e Válvula (USA) c/Depósito Interior de Plástico (125x125x202mm)	E	0,550	0,450	0,295	0,073	9,480	384	16	16	DN	<u>59,25 €</u>
	CA6021SSS	<b>Doseador STEELINE SOAP Vertical Acetinado</b> Inox AISI 304 - 1000ml c/Válvula (USA) (134x115x220mm)	S	0,530	0,420	0,235	0,052	10,840	480	20	20	DN	<u>32,45 €</u>
	CA6021SSB	<b>Doseador STEELINE SOAP Vertical Brilhante</b> Inox AISI 304 - 1000ml c/Válvula (USA) (134x115x220mm)	S	0,630	0,315	0,460	0,091	11,100	480	20	20	DN	<u>31,45 €</u>
	CA6030SSB	<b>Doseador STEELINE SOAP Horizontal Brilhante</b> Inox AISI 304 - 900ml c/Chave e Válvula (USA)(205x112x125mm) (a)	S	0,500	0,300	0,435	0,065	9,660		1	16	DN	<u>32,95 €</u>
	CA6040SSS	<b>Doseador STEELINE SOAP Mini Acetinado</b> Vertical Inox AISI 316 - 450ml c/Chave e Válvula (USA) (96x100x152mm)	S	0,330	0,270	0,365	0,033	6,980	448	16	16	DN	<u>36,70 €</u>
	CA6040SSB	<b>Doseador STEELINE SOAP Mini Brilhante</b> Vertical Inox 316 - 450ml c/Chave e Válvula (USA) (96x100x152mm)	S	0,435	0,270	0,365	0,043	6,980	448	16	16	DN	<u>35,70 €</u>

Doseadores Inox / ABS p/Quarto Hotel de Enchimento Direto p/Gel													
Foto	Referência	Designação	Disponibilidade	Medidas da Embalagem					Unid. Pal.	Qts. Min. Vend. (1)	Unid. p/Cx. (2)	Tipo Desconto	P.V.R. Unit. + I.V.A.
				C. (m)	L. (m)	A. (m)	Vol. (m³)	Peso (Kg.)					
	CA6070SSB	Doseador STEELINE SOAP HOME Brilhante de Bancada Redondo Inox AISI 304 - 350ml (Ø60x190mm) (a)	2 6 + 2 4 9	0,080	0,070	0,200	0,001	0,220		1	1	DN	12,90 €
	CA6170SSS	Doseador STEELINE SOAP HOME Acetinado de Parede Redondo Inox AISI 304 - 350ml (Ø60x190mm) (a)	1 3	0,110	0,075	0,200	0,002	0,280		1	1	DN	21,05 €
	CA6170SSB	Doseador STEELINE SOAP HOME Brilhante de Parede Redondo Inox AISI 304 - 350ml (Ø60x190mm) (a)	1 8	0,110	0,075	0,200	0,002	0,280		1	1	DN	21,05 €
	CA6071SSS	Doseador STEELINE SOAP HOME Acetinado de Bancada Triangular Inox AISI 304 - 350ml (62x62x190mm)(a)	3 4 + 2 3 3	0,080	0,070	0,200	0,001	0,200		1	1	DN	12,90 €
	CA6071SSB	Doseador STEELINE SOAP HOME Brilhante de Bancada Triangular Inox AISI 304 - 350ml (62x62x190mm) (a)	1 + 3 7 7	0,080	0,070	0,200	0,001	0,200		1	1	DN	12,90 €
	CA6171SSS	Doseador STEELINE SOAP HOME Acetinado de Parede Triangular Inox AISI 304 - 350ml (62x62x190mm) (a)	1 4 + 1 9 6	0,110	0,075	0,200	0,002	0,300	1331	1	1	DN	14,25 €
	CA6171SSB	Doseador STEELINE SOAP HOME Brilhante de Parede Triangular Inox AISI 304 - 350ml (62x62x190mm) (a)	1 8 + 9 5	0,110	0,075	0,200	0,002	0,300	1331	1	1	DN	14,25 €
	CA6172SSS	Doseador STEELINE SOAP HOME Acetinado de Parede Quadrado Inox AISI 304 - 400ml (60x60x190mm) (a)	8 + 3 1	0,110	0,075	0,200	0,002	0,340		1	1	DN	14,25 €
	CA112-LY138DDB	Doseador HEAD&SHOWERLINE Branco p/Duche ABS - 380ml (80x90x190mm)	S	0,520	0,280	0,425	0,062	9,940		1	50	DN	9,45 €
	CA112-AL138DDP	Doseador HEAD&SHOWERLINE Prateado/Cromado p/Duche /ABS - 380ml (80x90x190mm)	S	0,520	0,280	0,425	0,062	9,940		1	30	DN	18,25 €
	CA112-AL238DDP	Doseador Duplo HEAD&SHOWERLINE Prateado/Cromado p/Duche ABS - 2 x 380ml (185x90x190mm)	S	0,420	0,350	0,420	0,062	10,340		1	16	DN	35,00 €







## Doseadores ABS / SAN de Enchimento Direto p/Gel / Acionador Cotovelo

Foto	Referência	Designação	Disponibilidade	Medidas da Embalagem					Unid. Pal.	Qts. Min. Vend. (1)	Unid. p/Cx. (2)	Tipo Desconto	P.V.R. Unit. + I.V.A.
				C. (m)	L. (m)	A. (m)	Vol. (m³)	Peso (Kg.)					
	CJ1100PB-IN	<b>Doseador INNOVA SOAP Branco</b> ABS Antiestático - 1,100ml (135x100x225mm)	S	0,615	0,285	0,250	0,044	5,480	624	12	12	DN	<u>16,95 €</u>
	CJ1100PP-IN	<b>Doseador INNOVA SOAP Prata</b> ABS Antiestático - 1,100ml (135x100x225mm)	S	0,615	0,290	0,250	0,045	5,480	624	12	12	DN	<u>20,25 €</u>
	CJ1100PN-IN	<b>Doseador INNOVA SOAP Preto Mate Soft Touch</b> ABS Antiestático - 1,100ml (135x100x225mm)	S	0,615	0,290	0,250	0,045	5,480	624	12	12	DN	<u>22,95 €</u>
	CJ1100PT-IN	<b>Doseador INNOVA SOAP Preto Fumé</b> ABS Antiestático - 1,100ml (135x100x225mm)	E	0,615	0,290	0,250	0,045	5,480	624	12	12	DN	<u>16,75 €</u>
	CJ1100PBAC-IN	<b>Doseador INNOVA SOAP Branco</b> ABS Antiestático - 1,100ml c/Acionamento p/Cotovelo (135x100x225mm)	S	0,615	0,285	0,250	0,044	5,560	624	12	12	DN	<u>19,95 €</u>
	CJ1100PPAC-IN	<b>Doseador INNOVA SOAP Prata</b> ABS Antiestático - 1,100ml c/Acionamento p/Cotovelo (135x100x225mm)	S	0,615	0,290	0,250	0,045	5,560	624	12	12	DN	<u>22,75 €</u>
	PKCJ1191-01	<b>Sistema de Acionamento p/Cotovelo</b> (codo) p/Referências CJ1100/9100	S							1	1	DN	<u>2,45 €</u>
	PKCJ1100-12	<b>Tampa Superior p/Depósito do Doseador INNOVA</b> (Opcional p/Evitar Evaporação)	S							1	1	DN	<u>0,70 €</u>
	C11000105	<b>Doseador CLEANCODO</b> Acionamento por Cotovelo ABS/HDPE - 1000ml "Alavanca 165mm" (97x170x275mm)	S	0,805	0,585	0,350	0,165	15,580		1	48	DN	<u>18,20 €</u>






## Doseadores ABS / SAN de Enchimento Direto p/Gel






Foto	Referência	Designação	Disponibilidade	Medidas da Embalagem					Unid. Pal.	Qts. Min. Vend. (1)	Unid. p/Cx. (2)	Tipo Desconto	P.V.R. Unit. + I.V.A.
				C. (m)	L. (m)	A. (m)	Vol. (m³)	Peso (Kg.)					
	CJ1800PB-TR	<b>Doseador TRENDY SOAP Branco/Cinza</b> ABS Antiestático e SAN - 800ml (105x115x205mm)	S	0,563	0,250	0,235	0,033	3,800	540	10	10	DN	<u>11,95 €</u>
	CJ1500PB-TR	<b>Doseador TRENDY SOAP Branco/Cinza</b> ABS Antiestático e SAN - 1,500ml (128x133x256mm)	S	0,670	0,270	0,265	0,048	5,400	384	8	8	DN	<u>18,25 €</u>
	CJ1800PP-TR	<b>Doseador TRENDY SOAP Branco/Cinza</b> ABS Antiestático e SAN - 800ml (105x115x205mm)	E	0,563	0,250	0,235	0,033	3,800	540	10	10	DN	<u>17,45 €</u>
	CJ1500PP-TR	<b>Doseador TRENDY SOAP Prata</b> ABS Antiestático e SAN - 1,500ml (128x256x133mm)	E	0,670	0,270	0,265	0,048	5,400	384	8	8	DN	<u>26,75 €</u>
	CJ1500PN-TR	<b>Doseador TRENDY SOAP Preto Mate Soft Touch</b> ABS Antiestático e SAN - 1500ml (133x128x256mm) (a)	2 9	0,670	0,270	0,265	0,048	5,400	384	1	1	DN	<u>19,95 €</u>

## Doseadores BELLA ABS / SAN de Enchimento Direto p/Gel




Foto	Referência	Designação	Disponibilidade	Medidas da Embalagem					Unid. Pal.	Qts. Min. Vend. (1)	Unid. p/Cx. (2)	Tipo Desconto	P.V.R. Unit. + I.V.A.
				C. (m)	L. (m)	A. (m)	Vol. (m³)	Peso (Kg.)					
	CJ9100LPB	<b>Doseador BELLA SOAP Branco</b> ABS Antiestático - 900ml (115x95x220mm)	S	0,565	0,255	0,230	0,033	3,640	600	10	10	DN	<u>15,45 €</u>
	CJ9100LPP	<b>Doseador BELLA SOAP Prata</b> ABS Antiestático - 900ml (115x95x220mm)	S	0,565	0,255	0,230	0,033	3,640	600	10	10	DN	<u>20,45 €</u>
	CJ9100LPN	<b>Doseador BELLA SOAP Preto Mate Soft Touch</b> ABS Antiestático - 900ml (115x95x220mm)	S	0,565	0,255	0,230	0,033	3,640	600	10	10	DN	<u>23,95 €</u>
	CJ9100LPT	<b>Doseador BELLA SOAP Preto Fumé</b> ABS Antiestático - 900ml (115x95x220mm)	E	0,565	0,255	0,230	0,033	3,640	600	10	10	DN	<u>16,45 €</u>

## Doseadores BELLA ABS de Enchimento Direto p/Espuma





Foto	Referência	Designação	Disponibilidade	Medidas da Embalagem					Unid. Pal.	Qts. Min. Vend. (1)	Unid. p/Cx. (2)	Tipo Desconto	P.V.R. Unit. + I.V.A.
				C. (m)	L. (m)	A. (m)	Vol. (m³)	Peso (Kg.)					
	CJ9100EPB	<b>Doseador BELLA FOAM Branco</b> ABS Antiestático - 900ml (115x95x220mm)	S	0,570	0,255	0,235	0,034	3,530	600	10	10	DN	<u>16,95 €</u>
	CJ9100EPP	<b>Doseador BELLA FOAM Prata</b> ABS Antiestático - 900ml (115x95x220mm)	S	0,570	0,255	0,235	0,034	3,530	600	10	10	DN	<u>20,95 €</u>
	CJ9100EPN	<b>Doseador BELLA FOAM Preto Mate Soft Touch</b> ABS Antiestático - 900ml (115x95x220mm)	S	0,570	0,255	0,235	0,034	3,530	600	10	10	DN	<u>24,75 €</u>
	CJ9100EPT	<b>Doseador BELLA FOAM Preto Fumé</b> ABS Antiestático - 900ml (115x95x220mm)	E	0,570	0,255	0,235	0,034	3,530	600	10	10	DN	<u>16,95 €</u>
	PKCJ0001ASD	<b>Adaptador de Spray p/Doseador Espuma</b> (Para Válvulas De Espuma c/Nova Boquilha) <b>OBS: O Produto Terá de Ser Líquido Fluido (Sem Viscosidade).</b>	S							1	1	DN	<u>0,95 €</u>

Doseadores BELLA ABS de Enchimento Direto p/Spray													
Foto	Referência	Designação	Disponibilidade	Medidas da Embalagem					Unid. Pal.	Qts. Min. Vend. (1)	Unid. p/Cx. (2)	Tipo Desconto	P.V.R. Unit. + I.V.A.
				C. (m)	L. (m)	A. (m)	Vol. (m³)	Peso (Kg.)					
	CJ9100SPB	<b>Doseador BELLA FOAM SPRAY Branco</b> ABS Antiestático - 900ml (115x95x220mm)	S	0,570	0,255	0,235	0,034	3,530	600	10	10	DN	<u>16,95 €</u>
	CJ9100SPP	<b>Doseador BELLA FOAM SPRAY Prata</b> ABS Antiestático - 900ml (115x95x220mm)	S	0,570	0,255	0,235	0,034	3,530	600	10	10	DN	<u>20,95 €</u>
	CJ9100SPN	<b>Doseador BELLA FOAM SPRAY Preto Mate Soft Touch</b> ABS Antiestático - 900ml (115x95x220mm)	S	0,570	0,255	0,235	0,034	3,530	600	10	10	DN	<u>24,75 €</u>
	CJ9100SPT	<b>Doseador BELLA FOAM SPRAY Preto Fumé</b> ABS Antiestático - 900ml (115x95x220mm)	E	0,570	0,255	0,235	0,034	3,530	600	10	10	DN	<u>16,95 €</u>
	C11000804	<b>Doseador CLEANBASIC FOAM Branco</b> ABS 750ml (135x90x235mm) (a)	4 9	0,465	0,430	0,505	0,101	15,580		1	30	DN	<u>15,45 €</u>




## Doseadores ABS Automáticos de Enchimento Direto p/Gel

Foto	Referência	Designação	Disponibilidade	Medidas da Embalagem					Unid. Pal.	Qts. Min. Vend. (1)	Unid. p/Cx. (2)	Tipo Desconto	P.V.R. Unit. + I.V.A.
				C. (m)	L. (m)	A. (m)	Vol. (m³)	Peso (Kg.)					
	CJ8090LPB	<b>Doseador KYRA SOAP Branco</b> Enchimento Direto ABS Antiestático Automático - 900ml (125x115x247mm)	S	0,490	0,270	0,265	0,035	6,780	384	8	8	DN	<u>62,75 €</u>
	CJ8090LPP	<b>Doseador KYRA SOAP Prata</b> Enchimento Direto ABS Antiestático Automático - 900ml (125x115x247mm)	S	0,490	0,270	0,265	0,035	6,780	384	8	8	DN	<u>68,95 €</u>
	CJ8090LPN	<b>Doseador KYRA SOAP Preto Mate Soft Touch</b> Enchimento Direto ABS Antiestático Automático - 900ml (125x115x247mm)	S	0,490	0,270	0,265	0,035	6,780	384	8	8	DN	<u>72,95 €</u>






## Doseadores ABS Automáticos de Enchimento Direto p/Espuma / Spray

Foto	Referência	Designação	Disponibilidade	Medidas da Embalagem					Unid. Pal.	Qts. Min. Vend. (1)	Unid. p/Cx. (2)	Tipo Desconto	P.V.R. Unit. + I.V.A.
				C. (m)	L. (m)	A. (m)	Vol. (m³)	Peso (Kg.)					
	CJ8090EPB	<b>Doseador KYRA FOAM Branco</b> Enchimento Direto ABS Antiestático Automático - 900ml (125x115x247mm)	S	0,494	0,266	0,263	0,035	6,780	384	8	8	DN	<u>64,95 €</u>
	CJ8090EPP	<b>Doseador KYRA FOAM Prata</b> Enchimento Direto ABS Antiestático Automático - 900ml (125x115x247mm)	S	0,494	0,266	0,263	0,035	6,780	384	8	8	DN	<u>71,25 €</u>
	CJ8090EPN	<b>Doseador KYRA FOAM Preto Mate Soft Touch</b> Enchimento Direto ABS Antiestático Automático - 900ml (125x115x247mm)	S	0,494	0,266	0,263	0,035	6,780	384	8	8	DN	<u>75,25 €</u>
	PKCJ0001ASD	<b>Adaptador de Spray p/Doseador Espuma</b> (Para Válvulas De Espuma c/Nova Boquilha) <b>OBS: O Produto Terá de Ser Líquido Fluido (Sem Viscosidade)</b>	S							1	1	DN	<u>0,95 €</u>



Doseadores ABS Automáticos de Enchimento Direto p/Espuma / Spray													
Foto	Referência	Designação	Disponibilidade	Medidas da Embalagem					Unid. Pal.	Qts. Min. Vend. (1)	Unid. p/Cx. (2)	Tipo Desconto	P.V.R. Unit. + I.V.A.
				C. (m)	L. (m)	A. (m)	Vol. (m³)	Peso (Kg.)					
	CJ8090SPB	<b>Doseador KYRA FOAM SPRAY Branco</b> Enchimento Direto ABS Antiestático Automático - 900ml (125x115x247mm)	S	0,494	0,266	0,263	0,035	6,780	384	8	8	DN	<u>64,95 €</u>
	CJ8090SPP	<b>Doseador KYRA FOAM SPRAY Prata</b> Enchimento Direto ABS Antiestático Automático - 900ml (125x115x247mm)	S	0,494	0,266	0,263	0,035	6,780	384	8	8	DN	<u>71,25 €</u>
	CJ8090SPN	<b>Doseador KYRA FOAM SPRAY Preto Mate Soft Touch</b> Enchimento Direto ABS Antiestático Automático - 900ml (125x115x247mm)	S	0,494	0,266	0,263	0,035	6,780	384	8	8	DN	<u>75,25 €</u>









## Doseadores ABS Automáticos de Recarga p/Gel / Espuma / Spray / Pilhas

Foto	Referência	Designação	Disponibilidade	Medidas da Embalagem					Unid. Pal.	Qts. Min. Vend. (1)	Unid. p/Cx. (2)	Tipo Desconto	P.V.R. Unit. + I.V.A.
				C. (m)	L. (m)	A. (m)	Vol. (m³)	Peso (Kg.)					
	CJE8090CPB	<b>Doseador KYRA de Recarga SOAP/FOAM Branco</b> ABS Antiestático Automático - 900ml (125x115x247mm)	S	0,494	0,266	0,263	0,035	6,500	384	8	8	DN	<u>56,95 €</u>
	CJE8090CPP	<b>Doseador KYRA de Recarga SOAP/FOAM Prata</b> ABS Antiestático Automático - 900ml (125x115x247mm)	S	0,494	0,266	0,263	0,035	6,500	384	8	8	DN	<u>62,75 €</u>
	CJE8090CPN	<b>Doseador KYRA de Recarga SOAP/FOAM Preto Mate Soft Touch</b> ABS Antiestático Automático - 900ml (125x115x247mm)	S	0,494	0,266	0,263	0,035	6,500	384	8	8	DN	<u>66,75 €</u>
	PKCJ0001ASD	<b>Adaptador p/Spray na Recarga de Espuma</b> (Para Válvulas De Espuma c/Nova Boquilha) <b>OBS: O Produto Terá de Ser Líquido Fluido (Sem Viscosidade)</b>	S							1	1	DN	<u>0,95 €</u>
	HVPA-AA-1.5V	<b>Pilha Industrial Alcalina Long Life AA/LR6</b> (1,5V - 1 Unidade)	S	0,150	0,060	0,050	0,063		80000	10	10	DR	<u>0,55 €</u>



## Recargas de Gel e de Espuma p/Doseador KYRA

Foto	Referência	Designação	Disponibilidade	Medidas da Embalagem					Unid. Pal.	Qts. Min. Vend. (1)	Unid. p/Cx. (2)	Tipo Desconto	P.V.R. Unit. + I.V.A.
				C. (m)	L. (m)	A. (m)	Vol. (m³)	Peso (Kg.)					
	WIHCJ8092MRS	<b>Recarga Kyra Silver Hand Soap Care</b> Rec. Gel Lava Mãos (6x900ml)	S	0,315	0,180	0,200	0,011	5,400	84	1Cx	1Cx. Contém 6 Recargas	DN	<u>53,65 €</u>
	WIHCJ8091MRF	<b>Recarga Kyra Silver Hand Foam Care</b> Rec. Espuma Lava Mãos (6x900ml)	S	0,315	0,180	0,200	0,011	5,400	84	1Cx	1Cx. Contém 6 Recargas	DN	<u>59,30 €</u>
	WIHCJ8093DHA	<b>Recarga Kyra Silver Hand Alcoolgel</b> Rec. Gel Desinfetante Hidroalcoólica Translúcido (6x900ml)	S	0,315	0,185	0,210	0,012	5,400	84	1Cx	1Cx. Contém 6 Recargas	DN	<u>73,40 €</u>



Doseador ABS de Recarga p/Gel / Espuma / Spray / Acionador de Cotovelo													
Foto	Referência	Designação	Disponibilidade	Medidas da Embalagem					Unid. Pal.	Qts. Min. Vend. (1)	Unid. p/Cx. (2)	Tipo Desconto	P.V.R. Unit. + I.V.A.
				C. (m)	L. (m)	A. (m)	Vol. (m³)	Peso (Kg.)					
	CJ9100PB	<b>Doseador BELLA RECARGA SOAP/FOAM Branco</b> ABS Antiestático - 750ml (113x205x218mm)	S	0,570	0,550	0,235	0,074	6,530	540	10	10	DN	<u>9,95 €</u>
	CJ9100PP	<b>Doseador BELLA RECARGA SOAP/FOAM Prata</b> ABS Antiestático - 750ml (113x205x218mm)	S	0,570	0,550	0,235	0,074	6,530	540	10	10	DN	<u>12,25 €</u>
	CJ9100PN	<b>Doseador BELLA RECARGA SOAP/FOAM Preto Mate Soft Touch</b> ABS Antiestático - 750ml (113x205x218mm)	S	0,570	0,550	0,235	0,074	6,530	540	10	10	DN	<u>16,45 €</u>
	CJ9100PT	<b>Doseador BELLA RECARGA SOAP/FOAM Preto Fumé</b> ABS Antiestático - 750ml (113x205x218mm)	E	0,570	0,550	0,235	0,074	6,530	540	10	10	DN	<u>10,45 €</u>
	CJ9100PBAC	<b>Doseador BELLA RECARGA SOAP/FOAM Branco</b> ABS Antiestático c/Acionamento p/Cotovelo - 750ml (113x205x218mm)	S	0,720	0,480	0,345	0,119	6,470		10	10	DN	<u>13,75 €</u>
	CJ9100PPAC	<b>Doseador BELLA RECARGA SOAP/FOAM Prata</b> ABS Antiestático c/Acionamento p/Cotovelo - 750ml (113x205x218mm)	S	0,720	0,480	0,345	0,119	6,470		10	10	DN	<u>15,25 €</u>
	PKCJ1191-01	<b>Sistema de Acionamento p/Cotovelo em Aço Inox AISI 304</b> p/Referências CJ1100/9100 (126x90x83mm)	S							1	1	DN	<u>2,45 €</u>
	PKCJ0001ASD	<b>Adaptador p/Spray na Recarga de Espuma</b> (Para Válvulas De Espuma c/Nova Boquilha) <b>OBS: O Produto Terá de Ser Líquido Fluido (Sem Viscosidade)</b>	S							1	1	DN	<u>0,95 €</u>

Recarga de Gel e Espuma p/Doseador Bella / Kit p/Recargas													
Foto	Referência	Designação	Disponibilidade	Medidas da Embalagem					Unid. Pal.	Qts. Min. Vend. (1)	Unid. p/Cx. (2)	Tipo Desconto	P.V.R. Unit. + I.V.A.
				C. (m)	L. (m)	A. (m)	Vol. (m³)	Peso (Kg.)					
	WIHCJ9100MRF	<b>Recarga Bella Silver Hand Foam Care</b> Rec. Espuma Transparente Lava Mãos (6x750ml)	S	0,315	0,180	0,200	0,011	4,850	84	1Cx	1Cx. Contém 6 Recargas	DN	<u>56,45 €</u>
	WIHCJ9200MRS	<b>Recarga Bella Silver Hand Soap Care</b> Rec. Gel Branco Lava Mãos (6x750ml)	S	0,315	0,180	0,200	0,011	4,850	84	1Cx	1Cx. Contém 6 Recargas	DN	<u>50,80 €</u>
	WIHCJ9300DHA	<b>Recarga Bella Silver Hand Alcoolgel</b> Rec. Gel Desinfetante Hidroalcoólica Translúcida (6x750ml)	S	0,315	0,185	0,210	0,012	4,500	84	1Cx	1Cx. Contém 6 Recargas	DN	<u>59,30 €</u>
	WIHCJ9400DHA	<b>Recarga Bella Silver Gel Dermo (Hair &amp; Body Care)</b> Rec. Gel Corpo e Cabelo (6x750ml)	S	0,315	0,185	0,210	0,012	4,500	84	1Cx	1Cx. Contém 6 Recargas	DN	<u>56,45 €</u>
	NOVO WIHCJ9500DHA	<b>Recarga Bella Silver Hand Alcoolgel</b> Rec. Gel Desinfetante Hidroalcoólica <b>Inodoro e Incolor</b> (6x750ml)	S	0,315	0,185	0,210	0,012	4,500	84	1Cx	1Cx. Contém 6 Recargas	DN	<u>51,25 €</u>
	PKCBJ9100	<b>Recarga p/Enchimento p/Doseador BELLA -750ml</b> <b>(Destinado Exclusivamente a Fabricantes De Produtos Químicos)</b>	E							3000	600	DN	<u>0,65 €</u>
	PKCVCGJ9100	<b>Válvula Completa de Gel p/Doseador BELLA</b> <b>(Destinado Exclusivamente a Fabricantes De Produtos Químicos)</b>	E							3000	600	DN	<u>2,65 €</u>
	PKCVCEJ9100	<b>Válvula Completa de Espuma p/Doseador BELLA</b> <b>(Destinado Exclusivamente a Fabricantes De Produtos Químicos)</b>	E							3000	600	DN	<u>2,75 €</u>



## Doseadores Automáticos de Recarga p/Espuma e Recargas

Foto	Referência	Designação	Disponibilidade	Medidas da Embalagem					Unid. Pal.	Qts. Min. Vend. (1)	Unid. p/Cx. (2)	Tipo Desconto	P.V.R. Unit. + I.V.A.
				C. (m)	L. (m)	A. (m)	Vol. (m³)	Peso (Kg.)					
	CSF03503B	<b>Doseador Automático FOAM</b> Recarga ABS Branco Fumé (128x125x290mm) (a)	S	0,140	0,140	0,300	0,006	0,980		1	1	DN	<u>96,45 €</u>
	CSF03502F-RE	<b>Recarga em Espuma p/Lavagem e Hidratação da Pele (1200ml)</b>	E	0,245	0,167	0,265	0,011	6,390		5	5	DN	<u>17,45 €</u>


## Recarga de Gel e Espuma p/Doseador Benidorm

Foto	Referência	Designação	Disponibilidade	Medidas da Embalagem					Unid. Pal.	Qts. Min. Vend. (1)	Unid. p/Cx. (2)	Tipo Desconto	P.V.R. Unit. + I.V.A.
				C. (m)	L. (m)	A. (m)	Vol. (m³)	Peso (Kg.)					
	WIH6750MRS	<b>Silver Hand Soap Care</b> Rec. Gel Lava Mãos Rosa (6x750ml) (a)	S	0,260	0,215	0,130	0,007	4,860	56	1 Cx.	1Cx. Contém 6 Recargas	DN	<u>34,95 €</u>
	WIH6750MHS	<b>Silver Hand Soap Higienizante</b> Rec. Gel Lava Mãos Higienizante Incolor (6x750ml) (a)	S	0,260	0,215	0,130	0,007	5,100	56	1 Cx.	1Cx. Contém 6 Recargas	DN	<u>42,45 €</u>
	WIH6750GBV	<b>Silver Hair &amp; Body Care</b> Rec. Gel Banho Suave Verde (6x750ml) (a)	S	0,260	0,215	0,130	0,007	4,980	56	1 Cx.	1Cx. Contém 6 Recargas	DN	<u>44,95 €</u>
	WIH6750CMC	<b>Silver Hand &amp; Body Cream</b> Rec. Creme Hidratante Mãos e Corpo Branco (6x750ml) (a)	S	0,260	0,215	0,130	0,007	4,940	56	1 Cx.	1Cx. Contém 6 Recargas	DN	<u>44,95 €</u>



## Doseadores ABS p/Pasta Lava Mãos

Foto	Referência	Designação	Disponibilidade	Medidas da Embalagem					Unid. Pal.	Qts. Min. Vend. (1)	Unid. p/Cx. (2)	Tipo Desconto	P.V.R. Unit. + I.V.A.
				C. (m)	L. (m)	A. (m)	Vol. (m³)	Peso (Kg.)					
	C6115ABZ	<b>Doseador ABS p/Pasta - 1,5L</b> Medidas: 135x148x253 mm	S	0,620	0,360	0,475	0,010	9,780		1	30	DN	<u>26,45 €</u>
	C6130ABZ	<b>Doseador ABS p/Pasta - 3L</b> Medidas: 135x140x330 mm	S	0,620	0,360	0,475	0,010	10,240		1	20	DN	<u>47,45 €</u>



### Estação de Higiene e Desinfeção (Só Suporte)

Foto	Referência	Designação	Disponibilidade	Medidas da Embalagem					Unid. Pal.	Qts. Min. Vend. (1)	Unid. p/Cx. (2)	Tipo Desconto	P.V.R. Unit. + I.V.A.
				C. (m)	L. (m)	A. (m)	Vol. (m³)	Peso (Kg.)					
	CHSOPJ1191	<b>Estação Higiene e Desinfeção MARY Prateada</b> Altura: 1335mm Largura: 370mm Profundidade: 370mm	S	0,380	0,380	1,390	0,201	15,260	12	2	2	DN	<u>90,95 €</u>

### Doseadores de Pedal p/Enchimento Direto


Foto	Referência	Designação	Disponibilidade	Medidas da Embalagem					Unid. Pal.	Qts. Min. Vend. (1)	Unid. p/Cx. (2)	Tipo Desconto	P.V.R. Unit. + I.V.A.
				C. (m)	L. (m)	A. (m)	Vol. (m³)	Peso (Kg.)					
	CH0-01-250G	<b>PEDALGEL em HDPP+FV c/Depósito - 1L</b> + Doseador Incluído (245x245x1105mm)	S	0,245	0,250	1,140	0,070	3,550	27	1	1	DN	<u>103,05 €</u>
	PKC001251	Depósito 1L p/Refª: CH0-01-250G (Ø115x245mm)	S	0,450	0,450	0,300	0,061	2,280		1	25	DN	<u>4,90 €</u>

### Tapetes c/Suporte de Retenção de Líquidos e Sujidade Sólida



Foto	Referência	Designação	Disponibilidade	Medidas da Embalagem					Unid. Pal.	Qts. Min. Vend. (1)	Unid. p/Cx. (2)	Tipo Desconto	P.V.R. Unit. + I.V.A.
				C. (m)	L. (m)	A. (m)	Vol. (m³)	Peso (Kg.)					
	Y7010FDZ	<b>Tapete Higienizante com Recipiente p/Desinfetante</b> (540x420x15mm)	S	0,565	0,440	0,175	0,048	11,360		10	10	DR	<u>33,60 €</u>
	Y702-AF50038N	<b>Parte Têxtil p/Substituição p/Refª: Y7010FDZ</b> (500x380x100mm)	S	0,565	0,440	0,175	0,048	11,360		10	10	DR	<u>3,40 €</u>








## Equipamentos de Proteção Individual




Foto	Referência	Designação	Disponibilidade	Medidas da Embalagem					Unid. Pal.	Qts. Min. Vend. (1)	Unid. p/Cx. (2)	Tipo Desconto	P.V.R. Unit. + I.V.A.
				C. (m)	L. (m)	A. (m)	Vol. (m³)	Peso (Kg.)					
	Y3070VPF	Viseira de Proteção Facial (215x245mm)	S	0,600	0,330	0,400	0,079	8,500		1	70	DR	<u>3,25 €</u>

## Sinalética em Vinil







Foto	Referência	Designação	Disponibilidade	Medidas da Embalagem					Unid. Pal.	Qts. Min. Vend. (1)	Unid. p/Cx. (2)	Tipo Desconto	P.V.R. Unit. + I.V.A.
				C. (m)	L. (m)	A. (m)	Vol. (m³)	Peso (Kg.)					
	Y508030VP	Sinal de Advertência Rectangular em Vinil Para o Pavimento (800x300mm) (a)	S							1	1	DR	<u>5,15 €</u>
	Y508080VP	Sinal de Advertência Redondo em Vinil Para o Pavimento (Ø800mm) (a)	S							1	1	DR	<u>10,90 €</u>

## Sinalética em Inox

Foto	Referência	Designação	Disponibilidade	Medidas da Embalagem					Unid. Pal.	Qts. Min. Vend. (1)	Unid. p/Cx. (2)	Tipo Desconto	P.V.R. Unit. + I.V.A.
				C. (m)	L. (m)	A. (m)	Vol. (m³)	Peso (Kg.)					
	HE5020SSS-M	Pictograma Indicador "WC Mulher" Inox Acetinado ASI 304 (120x120mm)	E							1	1	DN	<u>12,45 €</u>
	HE5020SSS-H	Pictograma Indicador "WC Homem" Inox Acetinado ASI 304 (120x120mm)	E							1	1	DN	<u>12,45 €</u>
	HE5020SSS-D	Pictograma Indicador "WC Deficientes" Inox Acetinado ASI 304 (120x120mm)	E							1	1	DN	<u>12,45 €</u>
	HE5020SSS-C	Pictograma Indicador "Fraldário" Inox Acetinado ASI 304 (120x120mm)	E							1	1	DN	<u>12,45 €</u>
	HE5020SSS-NF	Pictograma Indicador "Proibido Fumar" Inox Acetinado ASI 304 (120x120mm)	E							1	1	DN	<u>12,45 €</u>

Álcoolgel													
Foto	Referência	Designação	Disponibilidade	Medidas da Embalagem					Unid. Pal.	Qts. Min. Vend. (1)	Unid. p/Cx. (2)	Tipo Desconto	P.V.R. Unit. + I.V.A.
				C. (m)	L. (m)	A. (m)	Vol. (m³)	Peso (Kg.)					
	WIH6500DHA-BD	<b>Silver Hand Alcoolgel - 500ml</b> Gel Desinf. Hidroalcoólico c/Bomba Doseadora (Tipo Bico de Pato) (a)	S	0,285	0,220	0,205	0,013	5,950	792	12	12	DR	<u>3,95 €</u>
Detergentes e Multiusos Desinfetantes													
Foto	Referência	Designação	Disponibilidade	Medidas da Embalagem					Unid. Pal.	Qts. Min. Vend. (1)	Unid. p/Cx. (2)	Tipo Desconto	P.V.R. Unit. + I.V.A.
				C. (m)	L. (m)	A. (m)	Vol. (m³)	Peso (Kg.)					
	W127-IH11.906	<b>HYGIENIC BFV SPRAY - 750ml</b> Detergente Desinfetante c/Pistola Pulverizadora (Batericida + Fungicida + Vírucida Certificado) p/Limpeza e Desinfecção de Multisuperfícies por Aplicação Direta	S	0,320	0,300	0,280	0,048	10,200	480	12	12	DR	<u>4,25 €</u>
	W127-IH11.901	<b>HYGIENIC BF PLUS - 5L</b> Detergente Desinfetante p/Limpeza e Desinfecção de Pavimentos e Outras Superfícies	S	0,405	0,225	0,305	0,048	16,360	144	3	3	DR	<u>19,95 €</u>







## Porta Rolos Jumbo Inox p/Papel Higiénico





Foto	Referência	Designação	Disponibilidade	Medidas da Embalagem					Unid. Pal.	Qts. Min. Vend. (1)	Unid. p/Cx. (2)	Tipo Desconto	P.V.R. Unit. + I.V.A.
				C. (m)	L. (m)	A. (m)	Vol. (m³)	Peso (Kg.)					
	DP4300SA	<b>Porta Rolos Jumbo INNEX Acetinado</b> Inox AISI 304/ABS (Ø220 - 275x125x280mm)	S	0,570	0,425	0,305	0,074	8,000	192	6	6	DN	<u>67,45 €</u>
	DP4300BR	<b>Porta Rolos Jumbo INNEX Brilhante</b> Inox AISI 304/ABS (Ø220 - 275x125x280mm)	S	0,570	0,425	0,305	0,074	8,000	192	6	6	DN	<u>66,45 €</u>
	DP4200SA3	<b>Porta Rolos Jumbo STEELINE BASIC Acetinado</b> Inox AISI 304/ABS (Ø255 - 270x125x275mm)	S	0,585	0,395	0,285	0,066	8,400	192	1	6	DN	<u>49,95 €</u>
	DP4200BR3	<b>Porta Rolos Jumbo STEELINE BASIC Brilhante</b> Inox AISI 304/ABS (Ø255 - 270x125x275mm)	S	0,585	0,395	0,285	0,066	8,400	192	1	6	DN	<u>48,95 €</u>
	DE1011SSS	<b>Porta Rolos Jumbo STEELINE Acetinado</b> Inox AISI 430 (Ø250 - 260x110mm)	S	0,285	0,270	0,145	0,011	1,380	180	1	1	DN	<u>42,75 €</u>
	DE1011SSB	<b>Porta Rolos Jumbo STEELINE Brilhante</b> Inox AISI 430 (Ø250 - 260x110mm)	S	0,285	0,270	0,145	0,011	1,380	180	1	1	DN	<u>41,75 €</u>

## Porta Rolos Jumbo ABS / SAN p/Papel Higiénico

Foto	Referência	Designação	Disponibilidade	Medidas da Embalagem					Unid. Pal.	Qts. Min. Vend. (1)	Unid. p/Cx. (2)	Tipo Desconto	P.V.R. Unit. + I.V.A.
				C. (m)	L. (m)	A. (m)	Vol. (m³)	Peso (Kg.)					
	DP3000PB-IN	<b>Porta Rolos Jumbo INNOVA Branco</b> ABS Antiestático (Ø220 - 276x117x278mm)	S	0,565	0,375	0,300	0,064	3,890	192	6	6	DN	<u>15,25 €</u>
	DP4000PB-IN	<b>Porta Rolos Jumbo Maxi INNOVA Branco</b> ABS Antiestático (Ø270 - 315x125x318mm)	S	0,315	0,135	0,340	0,014	0,845	147	1	1	DN	<u>17,95 €</u>
	DP3000PP-IN	<b>Porta Rolos Jumbo INNOVA Prata</b> ABS Antiestático (Ø220 - 275x115x277mm)	S	0,565	0,375	0,300	0,064	3,890	192	6	6	DN	<u>25,25 €</u>
	DP4000PP-IN	<b>Porta Rolos Jumbo Maxi INNOVA Prata</b> ABS Antiestático (Ø270 - 315x125x318mm)	E	0,315	0,135	0,340	0,014	0,845	147	1	1	DN	<u>27,30 €</u>
	DP3000PN-IN	<b>Porta Rolos Jumbo INNOVA Preto Mate Soft Touch</b> ABS Antiestático (Ø220 - 276x117x278mm)	S	0,560	0,375	0,295	0,062	3,920	192	6	6	DN	<u>26,25 €</u>
	DP4000PN-IN	<b>Porta Rolos Jumbo Maxi INNOVA Preto Mate Soft Touch</b> ABS Antiestático (Ø270 - 315x125x318mm)	E	0,315	0,135	0,340	0,014	0,845	147	1	1	DN	<u>30,95 €</u>
	DP3000PT-IN	<b>Porta Rolos Jumbo INNOVA Preto Fumé</b> ABS Antiestático (Ø220 - 276x117x278mm)	E	0,560	0,375	0,295	0,062	3,920	192	6	6	DN	<u>16,25 €</u>
	DP4000PT-IN	<b>Porta Rolos Jumbo Maxi INNOVA Preto Fumé</b> ABS Antiestático (Ø270 - 315x125x318mm)	E	0,315	0,135	0,340	0,014	0,845	147	1	1	DN	<u>20,75 €</u>
	PKDP4560ADP	<b>Adaptador ABS p/Casquilho</b> de 45mm para 60mm p/P.R.H.J. INNOVA	E									DN	<u>0,95 €</u>






## Porta Rolos Jumbo ABS p/Papel Higiénico

Foto	Referência	Designação	Disponibilidade	Medidas da Embalagem					Unid. Pal.	Qts. Min. Vend. (1)	Unid. p/Cx. (2)	Tipo Desconto	P.V.R. Unit. + I.V.A.
				C. (m)	L. (m)	A. (m)	Vol. (m³)	Peso (Kg.)					
	DP3500PB-TR	<b>Porta Rolos Jumbo TRENDY Branco/Cinza</b> ABS Antiestático (Ø245 - 265x132x285mm)	S	0,550	0,305	0,625	0,105	7,000	144	8	8	DN	<u>14,95 €</u>
	DP4500PB-TR	<b>Porta Rolos Jumbo Maxi TRENDY Branco/Cinza</b> ABS Antiestático (Ø300 - 310x135x330mm)	S	0,315	0,145	0,345	0,016	1,100	117	1	1	DN	<u>18,45 €</u>
	DP7500PB-TR	<b>Porta Rolos Jumbo Big Maxi TRENDY Branco/Cinza</b> ABS Antiestático (Ø360 - 330x145x310mm)	E	0,390	0,370	0,145	0,021	1,300		1	1	DN	<u>29,95 €</u>
	DP3500PP-TR	<b>Porta Rolos Jumbo TRENDY Prata</b> ABS Antiestático (Ø245 - 265x132x285mm)	S	0,550	0,305	0,625	0,105	7,000	144	8	8	DN	<u>25,25 €</u>
	DP4500PP-TR	<b>Porta Rolos Jumbo Maxi TRENDY Prata</b> ABS Antiestático (Ø300 - 310x135x330mm)	E	0,315	0,145	0,345	0,016	1,100	117	1	1	DN	<u>27,25 €</u>
	D899734	<b>Porta Rolos Jumbo BENIDORM Prata</b> ABS (Ø230 -245x120x275mm) (a)	1 2 3	0,520	0,275	0,600	0,086	7,220		1	8	DN	<u>18,95 €</u>







Porta Rolos de Extração Central p/Papel Higiénico													
Foto	Referência	Designação	Disponibilidade	Medidas da Embalagem					Unid. Pal.	Qts. Min. Vend. (1)	Unid. p/Cx. (2)	Tipo Desconto	P.V.R. Unit. + I.V.A.
				C. (m)	L. (m)	A. (m)	Vol. (m³)	Peso (Kg.)					
	<b>NOVO</b> DPC3000PB	<b>Porta Rolos EXTRAÇÃO CENTRAL KYRA Branco</b> ABS Antiestático (Ø200 - 235x135x235mm)	S	0,560	0,295	0,375	0,062	3,700	192	6	6	DN	<b>19,75 €</b>
	<b>NOVO</b> DPC3000PP	<b>Porta Rolos EXTRAÇÃO CENTRAL KYRA Prata</b> ABS Antiestático (Ø200 - 235x135x235mm)	S	0,560	0,295	0,375	0,062	3,700	192	6	6	DN	<b>27,50 €</b>
	<b>NOVO</b> DPC3000PN	<b>Porta Rolos EXTRAÇÃO CENTRAL KYRA Preto Mate Soft Touch</b> ABS Antiestático (Ø200 - 235x135x235mm)	S	0,560	0,295	0,375	0,062	3,700	192	6	6	DN	<b>33,45 €</b>
	<b>NOVO</b> DPC3000PT	<b>Porta Rolos EXTRAÇÃO CENTRAL KYRA Preto Fumé</b> ABS Antiestático (Ø200 - 235x135x235mm)	S	0,560	0,295	0,375	0,062	3,700	192	6	6	DN	<b>22,45 €</b>










## Placas/ Personalização Doseadores












Foto	Referência	Designação	Disponibilidade	Medidas da Embalagem					Unid. Pal.	Qts. Min. Vend.	Tipo Desconto	P.V.R. Unit. + I.V.A.
				C. (m)	L. (m)	A. (m)	Vol. (m³)	Peso (Kg.)				
	JK2100B-IN-SC JK2100B-TR-SC	Placa INNOVA Branca Silverclean	S							1	DN	<u>0,00 €</u>
	JK2100B-IN-A JK2100B-TR-A	Placa INNOVA Branca Anónima	S							1	DN	<u>0,10 €</u>
	JK2100T-IN-SC JK2100T-TR-SC	Placa INNOVA Preto Fumé Silverclean	S							1	DN	<u>0,00 €</u>
	JK2100T-IN-A JK2100P-TR-A	Placa INNOVA Preto Fumé Anónima	S							1	DN	<u>0,15 €</u>
	JK2100P-IN-SC JK2100P-TR-SC	Placa INNOVA Prata Silverclean	S							1	DN	<u>0,00 €</u>
	JK2100P-IN-A JK2100P-TR-A	Placa INNOVA Prata Anónima	S							1	DN	<u>0,20 €</u>
	JK2100P-IN-SC	Placa INNOVA Preta Silverclean	S							1	DN	<u>0,00 €</u>
	JK2100P-IN-A	Placa INNOVA Preta Anónima	S							1	DN	<u>0,25 €</u>
	JK210001	Cliché a 1ª Vez	E							1	DR	<u>89,95 €</u>
	JK2200B-IN	Personalização - 1 Cor	E							120	DR	<u>1,15 €</u>
	JK2200B-IN	Personalização - 1 Cor	E							240	DR	<u>0,65 €</u>
	JK2200B-IN	Personalização - 1 Cor	E							360	DR	<u>0,50 €</u>
	JK2200B-IN	Personalização - 1 Cor	E							480	DR	<u>0,45 €</u>
	JK2200B-IN	Personalização - 1 Cor	E							600	DR	<u>0,40 €</u>
	JK2200B-IN	Personalização - 1 Cor	E							720	DR	<u>0,35 €</u>
	JK2200B-IN	Personalização - 1 Cor	E							1200	DR	<u>0,30 €</u>
	JK2200B-IN	Personalização - 1 Cor	E							5000	DR	<u>0,25 €</u>
	JK2200B-IN	Personalização - 1 Cor	E							10000	DR	<u>0,20 €</u>

## Porta Rolos Inox p/Papel Higiénico Doméstico





Foto	Referência	Designação	Disponibilidade	Medidas da Embalagem					Unid. Pal.	Qts. Min. Vend. (1)	Unid. p/Cx. (2)	Tipo Desconto	P.V.R. Unit. + I.V.A.
				C. (m)	L. (m)	A. (m)	Vol. (m³)	Peso (Kg.)					
	DE3010SSS	<b>Porta Rolos Duplo STEELINE TUTI Acetinado</b> Inox AISI 201 p/Hig.Doméstico (148x158x275mm) (a)	4	0,355	0,170	0,160	0,010	1,570		1	1	DN	<u>49,95 €</u>
	D11000940	<b>Porta Rolos Duplo STEELBASIC TUTI Acetinado</b> Inox p/Hig.Doméstico (116x125x280mm) (a)	1	0,135	0,130	0,300	0,005	1,186		1	1	DN	<u>59,95 €</u>
	D11000935	<b>Porta Rolos Duplo STEELBASIC TUTI Brilhante</b> Inox p/Hig.Doméstico Inox (116x125x280mm) (a)	7	0,135	0,130	0,300	0,005	1,186		1	1	DN	<u>49,95 €</u>
	D11000945	<b>Porta Rolos Triplo STEELBASIC TUTI Brilhante</b> Inox p/Hig.Doméstico (116x130x345mm) (a)	4	0,135	0,125	0,370	0,006	1,418		1	1	DN	<u>52,45 €</u>
	DE3020SSS	<b>Porta Rolos Duplo STEELINE Acetinado</b> Inox AISI 304 p/Hig.Doméstico (128x124x292mm)	E	0,250	0,250	0,300	0,019	4,900		1	4	DN	<u>77,45 €</u>
	DE3030SSS	<b>Porta Rolos Triplo STEELINE TUTI Acetinado</b> p/Hig.Doméstico Inox AISI 304 (128x124x362mm)	E	0,250	0,250	0,380	0,024	6,080		1	4	DN	<u>92,45 €</u>
	DE1020SSB	<b>Porta Rolos c/Tampa STANDARD Brilhante</b> p/Hig.Doméstico Inox (153x63x163mm) (a)	2 + 6 4	0,165	0,165	0,080	0,002	0,645		1	24	DN	<u>37,45 €</u>
	DE1030SSB	<b>Porta Rolos de Encastrar STANDARD Brilhante</b> Inox c/Tampa p/Hig.Doméstico (153x73x163mm) (a)	1 + 2 2 0	0,165	0,165	0,080	0,002	0,575		1	24	DN	<u>22,45 €</u>
	DE1040SSB	<b>Porta Rolos Duplo STANDARD c/Tampa Brilhante</b> Inox p/Hig.Doméstico (265x100x100mm) (a)	2	0,275	0,105	0,105	0,003	0,950		1	20	DN	<u>46,45 €</u>





## Dispensador Inox / ABS p/Papel Higiénico "ZZ" e de Guardanapos

Foto	Referência	Designação	Disponibilidade	Medidas da Embalagem					Unid. Pal.	Qts. Min. Vend. (1)	Unid. p/Cx. (2)	Tipo Desconto	P.V.R. Unit. + I.V.A.
				C. (m)	L. (m)	A. (m)	Vol. (m³)	Peso (Kg.)					
	DE3050SSS	<b>Dispensador STEEL SC INTERFOLD Acetinado</b> Inox AISI304 p/Papel Higiénico ZZ (136x110x290mm)	E	0,330	0,130	0,300	0,013	2,700		1	2	DN	<u>77,75 €</u>
	DP1300PB-TR	<b>Dispensador Triplo Misto TRENDY Branco/Cinza</b> ABS Antiestático p/Papel Higiénico ZZ/Doméstico (136x146x323mm)	S	0,800	0,360	0,300	0,086	6,940	210	10	10	DN	<u>17,45 €</u>
	DP1300PB-TRA	<b>Dispensador Triplo Misto TRENDY Branco/Cinza c/Adaptador</b> ABS Antiestático p/Papel Higiénico ZZ/Doméstico (136x146x323mm)	S	0,800	0,360	0,300	0,086	6,940	210	10	10	DN	<u>20,70 €</u>
	DP1300PP-TR	<b>Dispensador Triplo Misto TRENDY Prata</b> ABS Antiestático p/Papel Higiénico ZZ/Doméstico (136x146x323mm)	S	0,800	0,360	0,300	0,086	6,940	210	10	10	DN	<u>19,95 €</u>
	DP1300PP-TRA	<b>Dispensador Triplo Misto TRENDY Prata c/Adaptador</b> ABS Antiestático p/Papel Higiénico ZZ/Doméstico (136x146x323mm)	S	0,800	0,360	0,300	0,086	6,940	210	10	10	DN	<u>26,70 €</u>
	DP1000PB-TR	<b>Dispensador Mono Misto TRENDY Branco/Cinza</b> ABS Antiestático p/Papel Higiénico ZZ/Doméstico (135x145x177mm)	S	0,750	0,170	0,385	0,049	4,300	350	10	10	DN	<u>9,95 €</u>
	DP1000PP-TR	<b>Dispensador Mono Misto TRENDY Prata</b> ABS Antiestático p/Papel Higiénico ZZ/Doméstico (135x145x177mm)	S	0,750	0,170	0,385	0,049	4,300	350	10	10	DN	<u>12,45 €</u>

Porta Piaçabas Inox p/Chão e Parede e Acessórios													
Foto	Referência	Designação	Disponibilidade	Medidas da Embalagem					Unid. Pal.	Qts. Min. Vend. (1)	Unid. p/Cx. (2)	Tipo Desconto	P.V.R. Unit. + I.V.A.
				C. (m)	L. (m)	A. (m)	Vol. (m³)	Peso (Kg.)					
	HA9010SSS	<b>Porta Piaçaba Redondo p/Chão e Parede</b> Inox AISI 304 Acetinado (Ø90x385mm)	S	0,550	0,475	0,445	0,116	19,000	320	1	20	DN	<u>47,45 €</u>
	HA9010SSB	<b>Porta Piaçaba Redondo p/Chão e Parede</b> Inox AISI 304 Brilhante (Ø90x385mm)	S	0,550	0,475	0,445	0,116	19,000	320	1	20	DN	<u>46,45 €</u>
	LT133-AL003CPS	<b>Conjunto Escova c/Cabo p/Porta Piaçaba Redondo Acetinado p/refª HA9010SSS</b>	S							1	1	DN	<u>27,45 €</u>
	LT133-AL003CPB	<b>Conjunto Escova c/Cabo p/Porta Piaçaba Redondo Brilhante p/refª HA9010SSB</b>	S							1	1	DN	<u>26,95 €</u>
	LT133-AL004EPN	<b>Escova Preta p/refª HA9010SSB/S</b>	S							1	1	DN	<u>7,30 €</u>
	LT133-AL007CIP	<b>Copo Interior em HDPP p/refª HA9010SSB/S</b>	S							1	1	DN	<u>10,95 €</u>
	HA9012SCB	<b>Porta Piaçaba Redondo p/Chão e Parede</b> Inox AISI 304 Cromado Brilhante (Ø80x387mm)	E							1	20	DN	<u>67,45 €</u>
	HA11000520S	<b>Porta Piaçaba Redondo de Chão</b> Inox AISI 430 Acetinado (Ø80x370mm)	S	0,550	0,400	0,300	0,066	8,500	576	1	24	DN	<u>24,45 €</u>
	HA11000510B	<b>Porta Piaçaba Redondo de Chão</b> Inox AISI 430 Brilhante (Ø80x370mm)	S	0,550	0,400	0,300	0,066	8,500	576	1	24	DN	<u>22,45 €</u>
	<b>NOVO</b> HA11000525S	<b>Porta Piaçaba Redondo c/Suporte de Parede</b> Inox AISI 430 Acetinado (Ø80x370mm)	S	0,550	0,400	0,300	0,066	8,500	576	1	24	DN	<u>29,45 €</u>
	<b>NOVO</b> HA11000515B	<b>Porta Piaçaba Redondo c/Suporte de Parede</b> Inox AISI 430 Brilhante (Ø80x370mm)	S	0,550	0,400	0,300	0,066	8,500	576	1	24	DN	<u>26,45 €</u>

**Porta Piaçabas Inox c/Lacagem de Epoxi / ABS p/Chão e Parede**

Foto	Referência	Designação	Disponibilidade	Medidas da Embalagem					Unid. Pal.	Qts. Min. Vend. (1)	Unid. p/Cx. (2)	Tipo Desconto	P.V.R. Unit. + I.V.A.
				C. (m)	L. (m)	A. (m)	Vol. (m³)	Peso (Kg.)					
	HA9010SSW	<b>Porta Piaçaba Redondo</b> p/Chão e Parede - Inox 304 Lacado Branco (Ø90x385mm)	E C P A	0,540	0,480	0,440	0,114	19,060	320	1	20	DN	<u>59,75 €</u>
	HA9010SSN	<b>Porta Piaçaba Redondo</b> p/Chão e Parede - Inox 304 Lacado Preto (Ø90x385mm)	E C P A	0,540	0,480	0,440	0,114	19,060	320	1	20	DN	<u>59,75 €</u>
	HA9010SSG	<b>Porta Piaçaba Redondo</b> p/Chão e Parede - Inox 304 Lacado Cinzento (Ø90x385mm)	E C P A	0,540	0,480	0,440	0,114	19,060	320	1	20	DN	<u>59,75 €</u>
	HA9010SSR	<b>Porta Piaçaba Redondo</b> p/Chão e Parede - Inox 304 Lacado Vermelho (Ø90x385mm)	E C P A	0,540	0,480	0,440	0,114	19,060	320	1	20	DN	<u>59,75 €</u>
	HA9010SSV	<b>Porta Piaçaba Redondo</b> p/Chão e Parede - Inox 304 Lacado Verde (Ø90x385mm)	E C P A	0,540	0,480	0,440	0,114	19,060	320	1	20	DN	<u>59,75 €</u>
	HA9010SSZ	<b>Porta Piaçaba Redondo</b> p/Chão e Parede - Inox 304 Lacado Azul (Ø90x385mm)	E C P A	0,540	0,480	0,440	0,114	19,060	320	1	20	DN	<u>59,75 €</u>
	HA9010SSY	<b>Porta Piaçaba Redondo</b> p/Chão e Parede - Inox 304 Lacado Amarelo (Ø90x385mm)	E C P A	0,540	0,480	0,440	0,114	19,060	320	1	20	DN	<u>59,75 €</u>
	HA9015PPB	<b>Porta Piaçaba Redondo HDPP Branco</b> (120x120x370mm)	S	0,390	0,400	0,370	0,058	2,580	648	18	18	DN	<u>3,60 €</u>
	HA9016PPB	<b>Porta Piaçaba Oval HDPP Branco</b> (130x160x395 mm)	S	0,390	0,390	0,420	0,064	2,400	360	12	12	DN	<u>3,70 €</u>
	HA9017PPN	<b>Porta Piaçaba Quadrado HDPP Preto</b> (110x101x36mm)	S	0,400	0,300	0,350	0,042	2,120	360	12	12	DN	<u>4,35 €</u>

Fraldários e Cadeiras p/ Bébes													
Foto	Referência	Designação	Disponibilidade	Medidas da Embalagem					Unid. Pal.	Qts. Min. Vend. (1)	Unid. p/Cx. (2)	Tipo Desconto	P.V.R. Unit. + I.V.A.
				C. (m)	L. (m)	A. (m)	Vol. (m³)	Peso (Kg.)					
	HJCH5000	<b>Fraldário BABY CHANGE Horizontal HDPP Bege</b> (825x570x475mm)  Cumprer a normativa europeia 93/42/EEC	S	0,840	0,580	0,130	0,063	10,640		1	2	DN	<u>288,45 €</u>
	HJCH5500	<b>Fraldário TOP BABY CHANGE Vertical HDPP</b> (480x125x870mm)  Cumprer a normativa europeia 93/42/EEC	S	0,980	0,620	0,195	0,118	18,300	20	1	1	DN	<u>383,75 €</u>
	HJ2030ABG	<b>Cadeira BABYSEAT c/Bandeja p/Bébe ABS Cinzenta</b> (590 x 640 x 740mm)  Cumprer a normativa europeia EN 14988-1	S					8,000		1	1	DN	<u>441,00 €</u>
	HJCH1000	<b>Cadeira de Segurança BABY HDPP p/WC</b> (310x140x505mm)  Cumprer a normativa europeia 2001/95/EC	S	0,640	0,360	0,560	0,129	12,000		1	4	DN	<u>130,75 €</u>









## Contentores p/Fraldas e Pensos Higiénicos

Foto	Referência	Designação	Disponibilidade	Medidas da Embalagem					Unid. Pal.	Qts. Min. Vend. (1)	Unid. p/Cx. (2)	Tipo Desconto	P.V.R. Unit. + I.V.A.
				C. (m)	L. (m)	A. (m)	Vol. (m³)	Peso (Kg.)					
	HH4050PWW	<b>Contentor Branco ABS c/Pedal p/Fraldas 60L</b> (425x415x770mm)	S	0,430	0,430	0,780	0,144	6,450		1	1	DN	<u>292,45 €</u>
	L21007165	<b>Saco Amarelo Recicl. Certificado Ecolabel G110</b> <b>87L - 25R x 15Und.</b> p/Referência: HH4050PWW (A=820mm x L=900mm)	S	0,280	0,250	0,300	0,021	15,000			25R	DR	<u>2,95 €</u>
	HH4602GRX	<b>Papeleira Epóxi Cinzento Oxidón p/Fraldas</b> (400x400x400mm)	E	0,410	0,410	0,820		4,800		1	1	DN	<u>121,20 €</u>
	HH134-LY118CPB	<b>Contentor Branco HDPP</b> <b>c/Tampa e Pedal p/Pensos Higiénicos e Fraldas</b> (18L - 170x355x560mm)	S	0,385	0,360	0,960	0,133	11,940	72	6	6	DN	<u>50,25 €</u>
	HH134-CL218CPB	<b>Contentor Higiene Feminina TRENDY</b> Branco/Cinza PP+FV c/Tampa e Pedal p/Pensos Higiénicos/Fraldas 18L (c/Suporte p/Alojamento de Pastilha Eliminadora de Odores) Capacidade Efectiva = 15L (Pedal e Tampa Fácilmente Desmontavel p/Facilitar Higienização/Desinfecção em Máq. de Lavar Automática) (180x355x570mm)	S	0,370	0,195	0,590	0,043	2,100	48	1	1	DN	<u>46,95 €</u>
	HH134-CL318CPN	<b>Contentor Higiene Feminina TRENDY</b> Preto/Cinza PP+FV c/Tampa e Pedal p/Pensos Higiénicos/Fraldas 18L (c/Suporte p/Alojamento de Pastilha Eliminadora de Odores) Capacidade Efectiva = 15L (Pedal e Tampa Fácilmente Desmontavel p/Facilitar Higienização/Desinfecção em Máq. de Lavar Automática) (180x355x570mm)	S	0,370	0,195	0,590	0,043	2,100	48	1	1	DN	<u>41,95 €</u>
	HH134-CL418CPN	<b>Contentor Higiene Feminina TRENDY</b> Preto PP+FV c/Tampa e Pedal p/Pensos Higiénicos/Fraldas 18L (c/Suporte p/Alojamento de Pastilha Eliminadora de Odores) Capacidade Efectiva = 15L (Pedal e Tampa Fácilmente Desmontavel p/Facilitar Higienização/Desinfecção em Máq. de Lavar Automática) (180x355x570mm)	S	0,370	0,195	0,590	0,043	2,100	48	1	1	DN	<u>41,95 €</u>
	L21007035	<b>Saco Vermelho Recicl. Certificado Ecolabel G110</b> <b>30L - 40R x 20Und.</b> p/Referências:HH134-LY028CPB + HH4010CBG + HH4010CNG (A=720mm x L=550mm)	S	0,280	0,250	0,300	0,021	15,000			30R	DR	<u>2,10 €</u>
	L21007030	<b>Saco Amarelo Recicl. Certificado Ecolabel G110</b> <b>30L - 40R x 20Und.</b> p/Referências:HH134-LY028CPB + HH4010CBG + HH4010CNG (A=720mm x L=550mm)	S	0,280	0,250	0,300	0,021	15,000			30R	DR	<u>2,10 €</u>




## Contentores p/Pensos Higiénicos

Foto	Referência	Designação	Disponibilidade	Medidas da Embalagem					Unid. Pal.	Qts. Min. Vend. (1)	Unid. p/Cx. (2)	Tipo Desconto	P.V.R. Unit. + I.V.A.
				C. (m)	L. (m)	A. (m)	Vol. (m³)	Peso (Kg.)					
	H4020SSS	<b>Contentor Inox 304 Acetinado</b> c/Tampa p/Pensos Higiénicos (320x260x500mm)	E	0,320	0,260	0,500	0,042	7,450	44	1	1	DN	<u>252,25 €</u>
	H4020MBS	<b>Contentor Epóxi Branco</b> c/Tampa Basculante Inox 304 Acetinado p/Pensos Higiénicos (320x260x500mm)	E	0,320	0,260	0,500	0,042		44	1	1	DN	<u>167,45 €</u>
	H4016SSS	<b>Contentor c/Tampa Basculante Inox 430 Acetinado</b> p/Pensos Higiénicos - 30L (615x295x210mm)	E	0,330	0,200	0,680	0,045	5,100		1	1	DN	<u>232,45 €</u>
	HH4018SSS	<b>Contentor Inox 304 Acetinado</b> c/Tampa de Parede p/Pensos Higiénicos - 5,7L (230x100x290mm) <b>Cumprir a normativa europeia 93/42/EEC</b> <b>Cumprir a normativa europeia 93/42/EEC</b>	1	0,230	0,290	0,100	0,007			1	1	DN	<u>87,45 €</u>
	HK6010-BIO	<b>Eliminador de Odores BioSilver Pastilha</b> p/Contentor p/Pensos Higiénicos/ Contentor de Fraldas (150U) <b>C/REG. CIAV</b>	S	0,260	0,250	0,195	0,013	3,620		1	1	DN	<u>197,45 €</u>
	HK6011-BIO	<b>Eliminador de Odores BioSilver Bolsa</b> p/Contentor p/Pensos Higiénicos/ Contentor de Fraldas (1 Embalagem c/12 Bolsas de 20g.) <b>C/REG. CIAV</b>	S							6	6	DN	<u>20,45 €</u>





## Dispensadores de Bolsas p/Pensos Hig. /Bolsas

Foto	Referência	Designação	Disponibilidade	Medidas da Embalagem					Unid. Pal.	Qts. Min. Vend. (1)	Unid. p/Cx. (2)	Tipo Desconto	P.V.R. Unit. + I.V.A.
				C. (m)	L. (m)	A. (m)	Vol. (m³)	Peso (Kg.)					
	HE2020SSS	<b>Dispensador STEELINE MINI Acetinado</b> Inox AISI 304 p/Bolsas Higiénicas (142x109x35mm)	S	0,120	0,055	0,180	0,001	0,320		1	60	DN	<u>22,95 €</u>
	HE2020SSB	<b>Dispensador STEELINE MINI Brilhante</b> Inox AISI 304 p/Bolsas Higiénicas (142x109x35mm)	S	0,120	0,055	0,180	0,001	0,320		1	60	DN	<u>22,45 €</u>
	HE2030ABB	<b>Dispensador MINI Cromado Brilhante</b> ABS p/Bolsas Higiénicas (138x100x28mm)	S	0,148	0,112	0,040	0,001	0,120		1	90	DN	<u>9,25 €</u>
	HB1100PB-TR	<b>Dispensador MINI TRENDY Branco/Cinza</b> ABS p/Bolsas Higiénicas (123x155x40mm)	S	0,250	0,350	0,280	0,025	4,800	1872	1	26	DN	<u>6,15 €</u>
	HB1100PP-TR	<b>Dispensador MINI TRENDY Cromado</b> ABS p/Bolsas Higiénicas (123x155x40mm)	E	0,250	0,350	0,280	0,025	4,800	1872	1	26	DN	<u>10,25 €</u>
	HRB026	<b>Bolsas Plásticas</b> p/Pensos Higiénicos (Pack - 25 Unid. 88x125x15mm)	S	0,325	0,245	0,135	0,011	2,200	6912	48	48	DN	<u>1,10 €</u>




## Dispensador p/Papel Cover Seat

Foto	Referência	Designação	Disponibilidade	Medidas da Embalagem					Unid. Pal.	Qts. Min. Vend. (1)	Unid. p/Cx. (2)	Tipo Desconto	P.V.R. Unit. + I.V.A.
				C. (m)	L. (m)	A. (m)	Vol. (m³)	Peso (Kg.)					
	HE5010SSB	<b>Dispensador STEELINE Brilhante</b> Inox AISI 201 Brilhante p/Papel Cover Seat (420x55x290mm) (a)	1 1	0,430	0,305	0,060	0,008	0,972	216	1	12	DN	<u>51,25 €</u>
	HE5020ABS-B	<b>Dispensador BASIC Branco</b> p/Papel Cover Seat ABS (410x290x60mm)	S	0,600	0,380	0,460	0,105	7,600		1	20	DN	<u>24,95 €</u>
	HJR00046	<b>Papel COVER SEAT</b> Sulfito 1F - 1P/250 Unid. (410 x 360mm)	S	0,400	0,275	0,360	0,040	10,610		20	20	DN	<u>9,45 €</u>

## Dispensadores e Recargas Perfumadas Antibacterianas / Higienizantes












Foto	Referência	Designação	Disponibilidade	Medidas da Embalagem					Unid. Pal.	Qts. Min. Vend. (1)	Unid. p/Cx. (2)	Tipo Desconto	P.V.R. Unit. + I.V.A.
				C. (m)	L. (m)	A. (m)	Vol. (m³)	Peso (Kg.)					
	FG2010ABW	<b>Dispensador BacterioSilver</b> PP Branco c/Ecrã do Programador Translucido Fumé (Programável p/Intervalos de 1 a 60 Minutos + Seleccionável Horário de Funcionamento e Dias da Semana + Led Avisador de Recarga Esgotada + Led Avisador de Pilha Esgotada + Contador de Descargas Efetuadas - Durabilidade das Pilhas: 3 a 6 Meses Segundo Programação Efetuada e Qualidade das Pilhas) (140x85x235mm)	S	0,465	0,400	0,275	0,051	7,860	360	1	12	DN	<b>71,25 €</b>
	JKG003KIB	<b>Kit de Instalação Universal p/BacterioSilver</b>	S							1	100	DN	<b>10,95 €</b>
	JLK3010BCF-2	<b>Recarga FLORAL p/BacterioSilver - 0,5L</b> (3000 Doses/Descargas - c/Durabilidade de 30 Dias c/Descargas a Cada 15 Minutos Nas 24Horas) (115x56x147mm) <b>COM REGISTO NO CIAV</b>	S	0,275	0,225	0,170	0,011	3,330	588	6	6	DN	<b>12,45 €</b>
	JLK3010BCM-2	<b>Recarga MANDARINA p/BacterioSilver - 0,5L</b> (3000 Doses/Descargas - c/Durabilidade de 30 Dias c/Descargas a Cada 15 Minutos Nas 24Horas) (115x56x147mm) <b>COM REGISTO NO CIAV</b>	S	0,275	0,225	0,170	0,011	3,330	588	6	6	DN	<b>12,45 €</b>
	JLK3010BCT-2	<b>Recarga TALCO p/BacterioSilver - 0,5L</b> (3000 Doses/Descargas - c/Durabilidade de 30 Dias c/Descargas a Cada 15 Minutos Nas 24Horas) (115x56x147mm) <b>COM REGISTO NO CIAV</b>	S	0,275	0,225	0,170	0,011	3,330	588	6	6	DN	<b>12,45 €</b>
	HVPA-LR14-1.5V	<b>Pilha Industrial Alcalina Long Life LR14/C</b> (1,5V - 1 Unidade)	S							10	10	DR	<b>1,65 €</b>

## Telas Perfumadas / Higienizantes p/Urinol


Foto	Referência	Designação	Disponibilidade	Medidas da Embalagem					Unid. Pal.	Qts. Min. Vend. (1)	Unid. p/Cx. (2)	Tipo Desconto	P.V.R. Unit. + I.V.A.
				C. (m)	L. (m)	A. (m)	Vol. (m³)	Peso (Kg.)					
	JCK4010PEW	<b>Tela em EVA Perfumada/Higienizante</b> c/Triclosan e Fragancia Agradavel e Intensa De Longa Duração <b>PEE WEE</b> p/Urinol Medidas: 150x150 mm	S	0,495	0,205	0,200	0,020	3,250	4536	12x6	72	DN	<b>4,75 €</b>
	JCK4010FTP	<b>Tela em EVA Perfumada/Higienizante</b> c/Triclosan e Fragancia Agradavel e Intensa De Longa Duração <b>FRUTOS TROPICAIS</b> p/Urinol Medidas: 150x150 mm	S	0,495	0,205	0,200	0,020	3,250	4536	12x6	72	DN	<b>4,75 €</b>
	JCK4010MV	<b>Tela em EVA Perfumada/Higienizante</b> c/Triclosan e Fragancia Agradavel e Intensa De Longa Duração <b>MAÇA VERDE</b> p/Urinol Medidas: 150x150 mm	S	0,495	0,205	0,200	0,020	3,250	4536	12x6	72	DN	<b>4,75 €</b>

Dispensadores de Sprays													
Foto	Referência	Designação	Disponibilidade	Medidas da Embalagem					Unid. Pal.	Qts. Min. Vend. (1)	Unid. p/Cx. (2)	Tipo Desconto	P.V.R. Unit. + I.V.A.
				C. (m)	L. (m)	A. (m)	Vol. (m³)	Peso (Kg.)					
	FDA1000B	<b>Elektrospray PERFIN ABS Branco/Cinza p/250ml</b> Programável p/Intervalos de 5 / 15 / 30 Minutos, p/Funcionar 24 Horas, Só de Dia, Só de Noite + Led Avisador de Recarga Esgotada / Pilha Esgotada - Durabilidade das Pilhas: 3 a 6 Meses Segundo Programação Efetuada e Qualidade das Pilhas) (86x75x224mm)	S	0,430	0,385	0,250	0,041	8,050	1080	20	20	DN	<u>20,75 €</u>
	FDA2000B	<b>Elektrospray BASIC PP Branco p/250ml</b> Programável p/Intervalos de 5 / 10 / 15 / 30 Minutos, p/Funcionar 24 Horas, Só de Dia, Só de Noite + Led Avisador de Recarga Esgotada / Pilha Esgotada - Durabilidade das Pilhas: 3 a 6 Meses Segundo Programação Efetuada e Qualidade das Pilhas) (86x76x202mm)	S	0,505	0,440	0,440	0,098	17,120	400	25	50	DN	<u>21,25 €</u>
	FDA3000BP	<b>Elektrospray White&amp;Black HDPP/ABS p/250ml</b> Programável p/Intervalos de 5 / 10 / 15 / 30 Minutos, p/Funcionar 24 Horas, Só de Dia, Só de Noite + Led Avisador de Recarga Esgotada / Pilha Esgotada - Durabilidade das Pilhas: 3 a 6 Meses Segundo Programação Efetuada e Qualidade das Pilhas) (90x83x247mm)	S	0,455	0,400	0,535	0,097	17,180	640	20	40	DN	<u>22,25 €</u>
	FG1020ABW	<b>Elektrospray AMAZONIA HDPP Branco p/250ml</b> Programável p/Intervalos de 7,5 / 15 / 30 Minutos, p/Funcionar 24 Horas, Só de Dia, Só de Noite + Led Avisador de Recarga Esgotada / Pilha Esgotada - Durabilidade das Pilhas: 3 a 6 Meses Segundo Programação Efetuada e Qualidade das Pilhas) (85x88x198mm)	S	0,470	0,305	0,445	0,064	10,780	540	30	30	DN	<u>37,75 €</u>
	HVPA-AA-1.5V	<b>Pilha Industrial Alcalina Long Life AA/LR6</b> (1,5V - 1 Unidade)	S	0,150	0,060	0,050	0,063		80000	10	10	DR	<u>0,55 €</u>

## Recargas Ambientadoras (250ml - Ø66 x 135mm)

Foto	Referência	Designação	Disponibilidade	Medidas da Embalagem					Unid. Pal.	Qts. Min. Vend. (1)	Unid. p/Cx. (2)	Tipo Desconto	P.V.R. Unit. + I.V.A.
				C. (m)	L. (m)	A. (m)	Vol. (m³)	Peso (Kg.)					
	JA1000MA-2	Ambientador Concentrado - MANDARINA	S	0,545	0,340	0,165	0,031	10,200	1280	12	12	DN	8,15 €
	JA1001AL-2	Ambientador Concentrado - ALOE VERA	S	0,545	0,340	0,165	0,031	10,200	1280	12	12	DN	8,15 €
	JA1002TV-2	Ambientador Concentrado - TÊ VERDE	S	0,545	0,340	0,165	0,031	10,200	1280	12	12	DN	8,15 €
	JA1003MG-2	Ambientador Concentrado - MANGA	S	0,545	0,340	0,165	0,031	10,200	1280	12	12	DN	8,15 €
	JA1004TA-2	Ambientador Concentrado - TALCO	S	0,545	0,340	0,165	0,031	10,200	1280	12	12	DN	8,15 €
	JA1006AT-2	Ambientador Concentrado - NEUTRALIZADOR DE ODORES	S	0,545	0,340	0,165	0,031	10,200	1280	12	12	DN	8,15 €
	JA1008LA-2	Ambientador Concentrado - LAVANDA	S	0,545	0,340	0,165	0,031	10,200	1280	12	12	DN	8,15 €
	JA1009CZ-2	Ambientador Concentrado - CEREJA	S	0,545	0,340	0,165	0,031	10,200	1280	12	12	DN	8,15 €
	JA1010CN-2	Ambientador Concentrado - CANELA	S	0,545	0,340	0,165	0,031	10,200	1280	12	12	DN	8,15 €
	JA1011VA-2	Ambientador Concentrado - BAUNILHA	S	0,545	0,340	0,165	0,031	10,200	1280	12	12	DN	8,15 €
	JA1012SP-2	Ambientador Concentrado - SPA	S	0,545	0,340	0,165	0,031	10,200	1280	12	12	DN	8,15 €
Ambientador Concentrado c/Difusor Estreito - 250ml (3000 Doses/Pulverizações) (Durabilidade de 30 Dias c/Pulverização a Cada 15 Minutos Nas 24Horas) (Ø65x139mm)													

## Recargas de Repelente de Insetos









Foto	Referência	Designação	Disponibilidade	Medidas da Embalagem					Unid. Pal.	Qts. Min. Vend. (1)	Unid. p/Cx. (2)	Tipo Desconto	P.V.R. Unit. + I.V.A.
				C. (m)	L. (m)	A. (m)	Vol. (m³)	Peso (Kg.)					
	JA141-SC250RPN	Repelente de Insetos Matic Piretrinas Naturais c/Difusor Estreito - 250ml (3000 Doses/Pulverizações) (Durabilidade de 30 Dias c/Pulverização a Cada 15 Minutos Nas 24Horas) (Ø65x139mm)	S	0,545	0,345	0,165	0,031	9,550	1280	40	40	DN	10,50 €



## Insectocaçadores Decor em ABS / Telas Adesivas e Lâmpadas UV






Foto	Referência	Designação	Disponibilidade	Medidas da Embalagem					Unid. Pal.	Qts. Min. Vend. (1)	Unid. p/Cx. (2)	Tipo Desconto	P.V.R. Unit. + I.V.A.
				C. (m)	L. (m)	A. (m)	Vol. (m³)	Peso (Kg.)					
	GPA0111E	<b>Eliminador Insetos MOVE Profissional Portátil ABS Branco/Azul - 13W</b> (Área Aproximada de Cobertura = 40 - 60m²) (270x120x320mm)	S	0,660	0,620	0,350	0,143	15,400		1	10	DN	<u>54,95 €</u>
	JAD0111E	<b>Tela Adesiva p/Eliminador Insetos MOVE</b> p/Ref#:GPA0111E - Pack 5 Telas (240x225mm)	S	0,260	0,260	0,750	0,051	2,460		1	15	DN	<u>18,45 €</u>
	GPA0115E	<b>Eliminador Insetos NEW STYLE Profissional de Parede ABS Branco - 13W</b> Lâmpada: E27 - 13W - UVA/365nm - Baixa Emissão de UVB e UVC - 220/240v - 50/60Hz - Homologações: CE - GS / IP20 - IE Classe I (Área Aproximada de Cobertura = 40 - 50m²) Dimensões: 400x200x240mm	S	0,850	0,430	0,505	0,185	9,950		1	8	DN	<u>62,75 €</u>
	JAD0115E	<b>Tela Adesiva p/Eliminador Insetos NEW STYLE</b> p/Ref#:GPA0115E - Pack 5 Telas (390x150mm)	S	0,410	0,180	0,080	0,006	2,100		1	15	DN	<u>26,40 €</u>
	GPAEMW20B	<b>Eliminador de Insetos SHELL Profissional de Parede ABS Branco - 18W</b> Lâmpada: E27 BL CFL 2U - 18W - 220/240V - 50/60Hz - UVA/365nm - Baixa Emissão de UVB e UVC Homologações e Diretivas: CE - GS / IP20 - IE Classe I - 73/23CEE / 93/68CEE (Área Aproximada de Cobertura: N/D = 80/40m²) Dimensões: 390x200x100mm	S	0,630	0,440	0,460	0,128	10,000	160	1	10	DN	<u>72,95 €</u>
	GPAEMW20BL	<b>Eliminador de Insetos SHELL Profissional de Parede ABS Branco LED - 9W</b> Lâmpada: E27 BL LED - 9W - 220/240V - 50/60Hz - UVA/368nm - Baixa Emissão de UVB e UVC Homologações e Diretivas: CE - GS / IP20 - IE Classe I - 73/23CEE / 93/68CEE (Área Aproximada de Cobertura: N/D = 80/40m²) Dimensões: 390x200x100mm	S	0,630	0,440	0,460	0,128	10,000	160	1	10	DN	<u>77,75 €</u>
	JADEM696R	<b>Tela Adesiva p/Eliminador de Insetos SHELL</b> p/Ref#s.: GPAEMW20B/N/BL - Pack c/6 Telas (390 x 180mm)	S	0,470	0,200	0,110	0,010	6,400	2640	1	20	DN	<u>26,60 €</u>
	JT13PA111-4	<b>Lâmpada SC/MB UV-A Flykilling p/Atração de Insectos BL CFL E27 - 13W</b> p/Ref#s.: GPA0111 / GPA0115E / GPAEMW20B/N/BL (Ø41x160mm) Vida Útil = 2000h	S	0,450	0,450	0,175	0,035	0,080		1	1	DN	<u>12,65 €</u>
	JT18PA111-4	<b>Lâmpada SC/MB UV-A Flykilling p/Atração de Insectos BL CFL E27 - 18W</b> p/Ref#s.: GPA0111 / GPA0115E / GPAEMW20B/N/BL (Ø41x175mm) Vida Útil = 3000h	S	0,400	0,400	0,185	0,030	0,089		1	1	DN	<u>14,95 €</u>
	JT700076	<b>Lâmpada Sylvania UV-A Flykilling p/Atração de Insectos BL CFL E27 - 20W</b> p/Ref#s.: GPA0111 / GPA0115E / GPAEMW20B/N/BL (Ø41x180mm) Vida Útil = 8000h	S							25	1	DN	<u>23,90 €</u>
	JT700991	<b>Lâmpada LED UV-A Flykilling p/Atração de Insectos BL E27 - LED 9W</b> p/Ref#s.: GPA0111 / GPA0115E / GPAEMW20B/N/BL (Ø54x168mm) Vida Útil = 8000h	S							25	1	DN	<u>24,45 €</u>
	JT08PA113	<b>Lâmpada UV-A PL/18W p/Ref#:GPA0113E</b> (45x225mm) (a)	S							1	1	DN	<u>15,25 €</u>

Insectocaçadores Decor em Alumínio ou Aço c/Epóxi / Telas Adesivas e Lâmpadas UV



Foto	Referência	Designação	Disponibilidade	Medidas da Embalagem					Unid. Pal.	Qts. Min. Vend. (1)	Unid. p/Cx. (2)	Tipo Desconto	P.V.R. Unit. + I.V.A.
				C. (m)	L. (m)	A. (m)	Vol. (m³)	Peso (Kg.)					
	GPAEMB20B	<b>Eliminador de Insetos WALLIGHT Profissional de Parede Epoxi Branco - 18W</b> Lâmpada: E27 BL CFL 2U - 18W - 220/240V - 50/60Hz - UVA/365nm - Baixa Emissão de UVB e UVC Homologações e Diretivas: CE - GS / IP20 - IE Classe I - 73/23CEE / 93/68CEE (Área Aproximada de Cobertura: N/D = 80/40m²) Dimensões: 460x180x158mm	S	0,525	0,405	0,370	0,079	12,120	80	1	4	DN	<u>103,75 €</u>
	GPAEMB20N	<b>Eliminador de Insetos WALLIGHT Profissional de Parede Epoxi Preto - 18W</b> Lâmpada: E27 BL CFL 2U - 18W - 220/240V - 50/60Hz - UVA/365nm - Baixa Emissão de UVB e UVC Homologações e Diretivas: CE - GS / IP20 - IE Classe I - 73/23CEE / 93/68CEE (Área Aproximada de Cobertura: N/D = 80/40m²) Dimensões: 460x180x158mm	S	0,525	0,405	0,370	0,079	12,120	80	1	4	DN	<u>104,95 €</u>
	GPAEMB20BL	<b>Eliminador de Insetos WALLIGHT Profissional de Parede Epoxi Branco - LED - 9W</b> Lâmpada: E27 BL LED - 9W - 220/240V - 50/60Hz - UVA/368nm Baixa Emissão de UVB e UVC Homologações e Diretivas: CE - GS / IP20 - IE Classe I - 73/23CEE / 93/68CEE (Área Aproximada de Cobertura: N/D = 80/40m²) Dimensões: 460x180x158mm	S	0,525	0,405	0,370	0,079	12,120	80	1	4	DN	<u>109,95 €</u>
	JADEM396R	<b>Tela Adesiva p/Eliminador de Insetos WALLIGHT</b> p/Refªs.: GPAEMB20B/N/BL - Pack c/6 Telas (465x180mm)	S	0,470	0,190	0,200	0,018		1760	1	20	DN	<u>39,20 €</u>
	JT13PA111-4	<b>Lâmpada SC/MB UV-A Flykilling p/Atração de Insetos BL CFL E27 - 13W</b> p/Refªs. GPA0117E / GPAEMB20B/N/BL GPAEMV18B/N/BL (Ø41x160mm) Vida Útil = 2000h	S	0,450	0,450	0,175	0,035	0,080		1	1	DN	<u>12,65 €</u>
	JT18PA111-4	<b>Lâmpada SC/MB UV-A Flykilling p/Atração de Insetos BL CFL E27 - 18W</b> p/Refªs. GPA0117E / GPAEMB20B/N/BL GPAEMV18B/N/BL (Ø41x175mm) Vida Útil = 3000h	S	0,400	0,400	0,185	0,030	0,089		1	1	DN	<u>14,95 €</u>
	JT700076	<b>Lâmpada Sylvania UV-A Flykilling p/Atração de Insetos BL CFL E27 - 20W</b> p/Refªs. GPA0117E / GPAEMB20B/N/BL GPAEMV18B/N/BL (Ø41x180mm) Vida Útil = 8000h	S							1	25	DN	<u>23,90 €</u>
	JT700991	<b>Lâmpada LED UV-A Flykilling p/Atração de Insetos BL E27 - LED 9W</b> p/Refªs. GPA0117E / GPAEMB20B/N/BL GPAEMV18B/N/BL (Ø54x168mm) Vida Útil = 8000h	S							1	25	DN	<u>24,45 €</u>

Insectocadores Decor em Alumínio ou Aço c/Epóxi / Telas Adesivas e Lâmpadas UV													
Foto	Referência	Designação	Disponibilidade	Medidas da Embalagem					Unid. Pal.	Qts. Min. Vend. (1)	Unid. p/Cx. (2)	Tipo Desconto	P.V.R. Unit. + I.V.A.
				C. (m)	L. (m)	A. (m)	Vol. (m³)	Peso (Kg.)					
	GPA0117E	<b>Eliminador Insetos BLACKMOVE Profissional de Parede Alumínio Preto Mate Soft Touch - 13W</b> Lâmpada: E27 - 13W - UVA/365nm - Baixa Emissão de UVB e UVC - 220/240v - 50/60Hz - Homologações: CE - GS / IP20 - IE Classe I (Área Aproximada de Cobertura = 50 - 60m²) Dimensões: 240x120x325mm	S	0,245	0,130	0,335	0,011	0,945		1	6	DN	<b>76,45 €</b>
	JAD0117E	<b>Tela Adesiva p/Eliminador Insetos BLACKMOVE</b> p/Refª:GPA0117E - Pack 5 Telas (250x300mm)	S	0,280	0,135	0,375	0,014	2,460		1	15	DN	<b>15,75 €</b>
	GPAEMV18B	<b>Eliminador de Insetos VISION Profissional de Parede Epoxi Branco - 18W</b> Lâmpada: E27 BL CFL 2U - 18W - 220/240V - 50/60Hz - UVA/365nm - Baixa Emissão de UVB e UVC Homologações e Diretivas: CE - GS / IP20 - IE Classe I - 73/23CEE / 93/68CEE (Área Aproximada de Cobertura: N/D = 80/40m²) Dimensões: 240x100x325mm	S	0,505	0,345	0,340	0,059	10,500	108	1	6	DN	<b>122,75 €</b>
	GPAEMV18N	<b>Eliminador de Insetos VISION Profissional de Parede Epoxi Preto - 18W</b> Lâmpada: E27 BL CFL 2U - 18W - 220/240V - 50/60Hz - UVA/365nm - Baixa Emissão de UVB e UVC Homologações e Diretivas: CE - GS / IP20 - IE Classe I - 73/23CEE / 93/68CEE (Área Aproximada de Cobertura: N/D = 80/40m²) Dimensões: 240x100x325mm	S	0,505	0,345	0,340	0,059	10,500	108	1	6	DN	<b>124,95 €</b>
	GPAEMV18BL	<b>Eliminador de Insetos VISION Profissional de Parede Epoxi Branco - LED - 9W</b> Lâmpada: E27 BL LED - 9W - 220/240V - 50/60Hz - UVA/368nm Baixa Emissão de UVB e UVC Homologações e Diretivas: CE - GS / IP20 - IE Classe I - 73/23CEE / 93/68CEE (Área Aproximada de Cobertura: N/D = 80/40m²) Dimensões: 240x100x325mm	S	0,505	0,345	0,340	0,059	10,500	108	1	6	DN	<b>142,25 €</b>
	JADEM250R	<b>Tela Adesiva p/Eliminador de Insetos VISION</b> p/Refªs.: GPAEMV18B/N/BL - Pack c/6 Telas (241x260mm)	S	0,250	0,270	0,200	0,014		3300	1	20	DN	<b>13,65 €</b>
	JT13PA111-4	<b>Lâmpada SC/MB UV-A Flykilling p/Atração de Insectos BL CFL E27 - 13W</b> p/Refªs. GPA0117E / GPAEMB20B/N/BL GPAEMV18B/N/BL (Ø41x160mm) Vida Útil = 2000h	S	0,450	0,450	0,175	0,035	0,080		1	1	DN	<b>12,65 €</b>
	JT18PA111-4	<b>Lâmpada SC/MB UV-A Flykilling p/Atração de Insectos BL CFL E27 - 18W</b> p/Refªs. GPA0117E / GPAEMB20B/N/BL GPAEMV18B/N/BL (Ø41x175mm) Vida Útil = 3000h	S	0,400	0,400	0,185	0,030	0,089		1	1	DN	<b>14,95 €</b>
	JT700076	<b>Lâmpada Sylvania UV-A Flykilling p/Atração de Insectos BL CFL E27 - 20W</b> p/Refªs. GPA0117E / GPAEMB20B/N/BL GPAEMV18B/N/BL (Ø41x180mm) Vida Útil = 8000h	S							1	25	DN	<b>23,90 €</b>
	JT700991	<b>Lâmpada LED UV-A Flykilling p/Atração de Insectos BL E27 - LED 9W</b> p/Refªs. GPA0117E / GPAEMB20B/N/BL GPAEMV18B/N/BL (Ø54x168mm) Vida Útil = 8000h	S							1	25	DN	<b>24,45 €</b>



**Insectocaçador Semi-Industrial Alumínio/ABS / Tela Adesiva e Lâmpada UV**

Foto	Referência	Designação	Disponibilidade	Medidas da Embalagem					Unid. Pal.	Qts. Min. Vend. (1)	Unid. p/Cx. (2)	Tipo Desconto	P.V.R. Unit. + I.V.A.
				C. (m)	L. (m)	A. (m)	Vol. (m³)	Peso (Kg.)					
	GPAEMDK90	<b>Eliminador de Insetos KITCHEN SI/AP/60 Semi-Industrial de Teto/Parede Alumínio/ABS c/Cobertura a 180º - 60W</b> Lâmpadas: T8 G13 BL 4x15W - 220/240v - 50/60Hz - UVA/368nm - Baixa Emissão de UVB e UVC Homologações: CE - GS / IP20 - IE Classe I - 73/23CEE / 93/68CEE (Área Aproximada de Cobertura: N/D = 240/120m²) Dimensões: 580x93x265mm	S	0,607	0,605	0,295	0,108	17,500	72	1	6	DN	<b>128,60 €</b>
	JADEM506R	<b>Tela Adesiva p/Elminador de Insetos KITCHEN SI/AP/60</b> p/Refª.: GPAEMDK90 - Pack c/6 Telas (455x220mm)	S	0,465	0,230	0,200	0,021		924	1	10	DN	<b>25,45 €</b>
	JT700956	<b>Lâmpada SC/MB UV-A Flykilling p/Atração de Insetos T8 G13 BL - 15W</b> p/Refª. GPAEMDK90 (Ø26x450mm) Vida Útil = 8000h	S							1	25	DN	<b>9,95 €</b>
	JT700056	<b>Lâmpada Sylvania UV-A Flykilling p/Atração de Insetos T8 G13 BL - 15W</b> p/Refª. GPAEMDK90 (Ø26x450mm) Vida Útil = 14000h	S							1	25	DN	<b>15,10 €</b>
	JT70955F	<b>Lâmpada Anti-Estilhaços SC/FSL UV-A Flykilling p/Atração de Insetos T8 G13 BL FEP - 15W</b> p/Refª. GPAEMDK90 (Ø26x450mm) Vida Útil = 10000h	S							1	25	DN	<b>18,95 €</b>






**Insectocaçadores Industriais Aço Inox AISI 304 / Telas Adesivas e Lâmpadas UV**

Foto	Referência	Designação	Disponibilidade	Medidas da Embalagem					Unid. Pal.	Qts. Min. Vend. (1)	Unid. p/Cx. (2)	Tipo Desconto	P.V.R. Unit. + I.V.A.
				C. (m)	L. (m)	A. (m)	Vol. (m³)	Peso (Kg.)					
	JAD0218E	<b>Tela Adesiva p/Elminador de Insetos KITCHEN SI/201/40 (a)</b> p/Refª.:GPA0218E - Pack c/6 Telas (586x163mm)	S	0,600	0,195	0,085	0,010	3,340	960	1	14	DN	<b>48,95 €</b>
	JT18PA218	<b>Lâmpada UV Anti-Insetos T8 G13 BL FEP 18W (a)</b> p/Refªs: GPA0218E Vida Útil = 9000h Dimensões: Ø26x600mm	S	0,635	0,155	0,150	0,015	2,595		1	25	DN	<b>8,70 €</b>


**Insectocaçadores Industriais Aço Inox AISI 304 / Telas Adesivas e Lâmpadas UV**

Foto	Referência	Designação	Disponibilidade	Medidas da Embalagem					Unid. Pal.	Qts. Min. Vend. (1)	Unid. p/Cx. (2)	Tipo Desconto	P.V.R. Unit. + I.V.A.
				C. (m)	L. (m)	A. (m)	Vol. (m³)	Peso (Kg.)					
	GPAEM30XL	<b>Eliminador de Insetos FACTORY 304/15 LED Industrial de Teto Inox AISI 304 - 15W LED (30W)</b> Lâmpadas: T8 G13 2x7,5W LED BL - 220/240v - 50/60Hz - UVA/368nm - Baixa Emissão de UVB e UVC (Equivalente a 2 Lâmpadas convencionais de 15W) Homologações: CE - GS / IP20 - IE Classe I - 73/23CEE / 93/68CEE (Área Aproximada de Cobertura: N/D = 150/75m²) Dimensões: 485x350x160mm	S	0,525	0,405	0,370	0,079	7,200	40	1	2	DN	<b>209,25 €</b>
	GPAEM030X	<b>Eliminador de Insetos FACTORY 304/30 Industrial de Teto Inox AISI 304 30W</b> Lâmpadas: T8 G13 2x15W BL - 220/240v - 50/60Hz - UVA/368nm - Baixa Emissão de UVB e UVC Homologações: CE - GS / IP20 - IE Classe I - 73/23CEE / 93/68CEE (Área Aproximada de Cobertura: N/D = 130/65m²) Dimensões: 485x350x160mm	S	0,525	0,405	0,370	0,079	7,200	40	1	2	DN	<b>253,25 €</b>
	GPAEM30XI	<b>Eliminador de Insetos FACTORY 304/30/AE Industrial de Teto Inox AISI 304 c/Lâmpadas Anti-Estilhaço 30W</b> Lâmpadas: T8 G13 2x15W Antiestilhaço FEP - 220/240v - 50/60Hz - UVA/368nm - Baixa Emissão de UVB e UVC Homologações: CE - GS / IP20 - IE Classe I - 73/23CEE / 93/68CEE (Área Aproximada de Cobertura: N/D = 140/70m²) Dimensões: 485x350x160mm	S	0,525	0,405	0,370	0,079	7,200	40	1	2	DN	<b>270,75 €</b>
	JADEM306R	<b>Tela Adesiva p/Eliminador de Insetos FACTORY 304/15 LED - FACTORY 304/30 - FACTORY 304/30/AE</b> p/Refªs.: GPAEM030XL/X/XI - Pack c/6 Telas (390x300mm)	S	0,400	0,310	0,100	0,012		1056	1	20	DN	<b>17,65 €</b>
	JT709L15	<b>Lâmpada Sylvania LED UV-A Flykilling p/Atração de Insectos T8 G13 BL - LED 7,5W</b> p/Refªs.: GPAEM30XL/X (Ø26x450mm) Vida Útil = 20000h	S							1	25	DN	<b>8,10 €</b>
	JT700956	<b>Lâmpada SC/MB UV-A Flykilling p/Atração de Insectos T8 G13 BL 15W</b> p/Refªs.: GPAEM30XL/X Vida Útil = 8000h Dimensões: Ø26x450mm	S							1	25	DN	<b>9,95 €</b>
	JT700056	<b>Lâmpada Sylvania UV-A Flykilling p/Atração de Insectos T8 G13 BL - 15W</b> p/Refªs.: GPAEM30XL/X (Ø26x450mm) Vida Útil = 14000h	S							1	25	DN	<b>15,10 €</b>
	JT70955F	<b>Lâmpada Anti-Estilhaços SC/FSL UV-A Flykilling p/Atração de Insectos T8 G13 BL Teflon FEP - 15W</b> p/Refªs.: GPAEM30XI Vida Útil = 10000h Dimensões: Ø26x450mm	S							1	25	DN	<b>18,95 €</b>

**Insectocaçadores Industriais Aço Inox AISI 304 / Telas Adesivas e Lâmpadas UV**










Foto	Referência	Designação	Disponibilidade	Medidas da Embalagem					Unid. Pal.	Qts. Min. Vend. (1)	Unid. p/Cx. (2)	Tipo Desconto	P.V.R. Unit. + I.V.A.
				C. (m)	L. (m)	A. (m)	Vol. (m³)	Peso (Kg.)					
	GPAEM40XI	<b>Eliminador de Insetos FACTORY 304/40 Industrial de Teto Inox AISI 304 40W</b> Lâmpadas: T12 G13 2x20 BL - 220/240v - 50/60Hz - UVA/368nm Baixa Emissão de UVB e UVC Homologações: CE - GS / IP20 - IE Classe I - 73/23CEE / 93/68CEE (Área Aproximada de Cobertura: N/D = 240/120m²) Dimensões: 675x350x160mm	S	0,690	0,370	0,190	0,049	4,900	40	1	1	DN	<b>270,25 €</b>
	GPAEM218S	<b>Eliminador de Insetos SEALED 304/40/IP65 Industrial de Teto Inox AISI 304 40W</b> Lâmpadas: T12 G13 2x20 BL - 220/240v - 50/60Hz - UVA/368nm Baixa Emissão de UVB e UVC Homologações: CE - GS / IP65 (Estanque) - IE Classe I - 73/23CEE / 93/68CEE (Área Aproximada de Cobertura: N/D = 240/120m²) Dimensões: 675x350x160mm	S	0,690	0,370	0,190	0,049	4,900	40	1	1	DN	<b>285,95 €</b>
	JADEM406R	<b>Tela Adesiva p/Eliminador de Insetos FACTORY 304/40 - SEALED 304/40/IP65</b> p/Refªs. GPAEM40XI/GPAEM218S - Pack c/6 Telas (670x280mm)	S	0,680	0,290	0,100	0,020		526	1	10	DN	<b>44,80 €</b>
	JT700957	<b>Lâmpada Sylvania UV-A Flykilling p/Atração de Insetos T12 G13 BL 20W</b> p/Refªs.: GPAEM40XI / GPAEM218S (Ø38x600mm) Vida Útil = 10000h	S							1	25	DN	<b>15,95 €</b>
	JT70057F	<b>Lâmpada Anti-Estilhaços SC/FSL UV-A Flykilling p/Atração de Insetos T12 G13 BL FEP 20W</b> p/Refªs.: GPAEM40XI / GPAEM218S (Ø38x600mm) Vida Útil = 5000h	S							1	25	DN	<b>47,45 €</b>

**Telas Adesivas (p/Modelos Descontinuados)**

Foto	Referência	Designação	Disponibilidade	Medidas da Embalagem					Unid. Pal.	Qts. Min. Vend. (1)	Unid. p/Cx. (2)	Tipo Desconto	P.V.R. Unit. + I.V.A.
				C. (m)	L. (m)	A. (m)	Vol. (m³)	Peso (Kg.)					
	JRD404RMA	Tela Adesiva p/Refª:D4030SSS (Pack 5 Telas -400x280mm) (a)	S							1	1	DN	<b>49,65 €</b>









## Eletrorutor de Insectos e Lâmpadas









Foto	Referência	Designação	Disponibilidade	Medidas da Embalagem					Unid. Pal.	Qts. Min. Vend. (1)	Unid. p/Cx. (2)	Tipo Desconto	P.V.R. Unit. + I.V.A.
				C. (m)	L. (m)	A. (m)	Vol. (m³)	Peso (Kg.)					
	GPE0208E	<b>Eletrorutor Insetos Alumínio/ABS 20W</b> Lâmpadas: 2x8W T5 G5 BL Dimensões: 340x75x265mm Área de Cobertura: 50m² Homologações: CE-GS/ CLASSE I/ IP20	E	0,490	0,400	0,290	0,057	12,060	144	6	6	DN	<u>59,95 €</u>
	JT700952	<b>Lâmpada SC/MB UV-A Flykilling p/Atração de Insectos T5 G5 BL - 8W</b> p/Refª. GPE0208E (Ø16x300mm) Vida Útil = 3000h	E							1	25	DN	<u>9,25 €</u>
	JT700052	<b>Lâmpada Sylvania UV-A Flykilling p/Atração de Insectos T5 G5 BL - 8W</b> p/Refª. GPE0208E (Ø16x300mm) Vida Útil = 10000h	E							1	25	DN	<u>11,25 €</u>
	GPE0215E	<b>Eletrorutor Insetos Alumínio/ABS 20W</b> Lâmpadas: 2x10W T8 G13 BL Tensão na Grelha: 2500V Dimensões: 385x87x320mm Área de Cobertura: 80m² Homologações: CE-GS / CLASSE I / IP20	E	0,655	0,420	0,340	0,094	17,400	90	1	6	DN	<u>86,25 €</u>
	JT700953	<b>Lâmpada SC/MB UV-A Flykilling p/Atração de Insectos T8 G13 BL - 10W</b> p/Refª. GPE0215E (Ø26x300mm) Vida Útil = 3000h	E							1	25	DN	<u>7,70 €</u>
	GPE0215E	<b>Eletrorutor Insetos Alumínio/ABS 36W</b> Lâmpadas: 2x15W T8 G13 BL Dimensões: 490x99x320mm Área de Cobertura: 100m² Homologações: CE-GS / CLASSE I / IP20	E	0,655	0,520	0,340	0,116	20,000	72	6	6	DN	<u>77,00 €</u>
	JT700956	<b>Lâmpada SC/MB UV-A Flykilling p/Atração de Insectos T8 G13 BL - 15W</b> p/Refª. GPE0215E (Ø26x450mm) Vida Útil = 3000h	E							1	25	DN	<u>9,95 €</u>
	JT700056	<b>Lâmpada Sylvania UV-A Flykilling p/Atração de Insectos T8 G13 BL - 15W</b> p/Refª. GPE0215E (Ø26x450mm) Vida Útil = 14000h	S							1	25	DN	<u>15,10 €</u>
	JT70955F	<b>Lâmpada Anti-Estilhaços SC/FSL UV-A Flykilling p/Atração de Insectos T8 G13 BL FEP - 15W</b> p/Refª. GPE0215E (Ø26x450mm) Vida Útil = 5000h								1	25	DN	<u>18,95 €</u>





## Eletrorutor de Insectos e Lâmpadas

Foto	Referência	Designação	Disponibilidade	Medidas da Embalagem					Unid. Pal.	Qts. Min. Vend. (1)	Unid. p/Cx. (2)	Tipo Desconto	P.V.R. Unit. + I.V.A.
				C. (m)	L. (m)	A. (m)	Vol. (m³)	Peso (Kg.)					
	GPESMPH30	<b>Eletrorutor Insetos Alumínio/ABS 30W</b> Lâmpadas: 2x15W T8 G13 BL Tensão na Grelha: 2500V Dimensões: 490x87x320mm Área de Cobertura: 120m² Homologações: CE-GS / CLASSE I / IP20	E	0,655	0,525	0,340	0,117	19,800	60	1	6	DN	<u>95,25 €</u>
	JT700956	<b>Lâmpada SC/MB UV-A Flykilling p/Atração de Insectos T8 G13 BL - 15W</b> p/Refª. GPESMPH30 (Ø26x450mm) Vida Útil = 3000h	E							1	25	DN	<u>9,95 €</u>
	JT700056	<b>Lâmpada Sylvania UV-A Flykilling p/Atração de Insectos T8 G13 BL - 15W</b> p/Refª. GPESMPH30 (Ø26x450mm) Vida Útil = 14000h	S							1	25	DN	<u>15,10 €</u>
	JT70955F	<b>Lâmpada Anti-Estilhaços SC/FSL UV-A Flykilling p/Atração de Insectos T8 G13 BL FEP - 15W</b> p/Refª. GPESMPH30 (Ø26x450mm) Vida Útil = 5000h	E							1	25	DN	<u>18,95 €</u>
	GPESMPH30L	<b>Eletrorutor Insetos Alumínio/ABS 30W LED</b> Lâmpadas: 2x15W LED BL T8 Tensão na Grelha: 2500V Dimensões: 490x87x320mm Área de Cobertura: 120m² Homologações: CE-GS / CLASSE I / IP20	E	0,655	0,525	0,340	0,117	19,800	6	1	60	DN	<u>105,85 €</u>
	JT709L15	<b>Lâmpada Sylvania LED UV-A Flykilling p/Atração de Insectos T8 G13 BL - LED - 7,5W</b> p/Refª. GPESMPH30L (Ø26x450mm) Vida Útil = 20000h	E							1	25	DN	<u>8,10 €</u>











## Eletrorutor de Insectos e Lâmpadas

Foto	Referência	Designação	Disponibilidade	Medidas da Embalagem					Unid. Pal.	Qts. Min. Vend. (1)	Unid. p/Cx. (2)	Tipo Desconto	P.V.R. Unit. + I.V.A.
				C. (m)	L. (m)	A. (m)	Vol. (m³)	Peso (Kg.)					
	GPEAM30CX	<b>Eletrorutor Insetos Inox AISI 304/ABS 30W</b> Lâmpadas: 2x 15W T5 G5 BL Tensão na Grelha: 2500V Dimensões: 385x100x285mm Área de Cobertura: 110m² Homologações: CE-GS / CLASSE I / IP20	E	0,880	0,395	0,320	0,111	19,200	72	1	6	DN	<u>131,45 €</u>
	JT700055	<b>Lâmpada Sylvania UV-A Flykilling p/Atração de Insectos T5 G5 BL - 15W</b> p/Refª. GPEAM30CX (Ø16x300mm) Vida Útil = 10000h	E							1	25	DN	<u>15,10 €</u>
	GPEAM30XP	<b>Eletrorutor Insetos Inox AISI 304/ABS 30W</b> Lâmpadas: 2x15W T8 G13 BL Tensão na Grelha: 2000V Dimensões: 537x100x285mm Área de Cobertura: 120m² Homologações: CE-GS / CLASSE I / IP20	E	0,595	0,385	0,320	0,073	14,500	72	1	3	DN	<u>142,95 €</u>
	JT700956	<b>Lâmpada SC/MB UV-A Flykilling p/Atração de Insectos T8 G13 BL - 15W</b> p/Refª. GPEAM30XP (Ø26x450mm) Vida Útil = 3000h	E							1	25	DN	<u>9,95 €</u>
	JT700056	<b>Lâmpada Sylvania UV-A Flykilling p/Atração de Insectos T8 G13 BL - 15W</b> p/Refª. GPEAM30XP (Ø26x450mm) Vida Útil = 14000h	S							1	25	DN	<u>15,10 €</u>
	JT70955F	<b>Lâmpada Anti-Estilhaços SC/FSL UV-A Flykilling p/Atração de Insectos T8 G13 BL FEP - 15W</b> p/Refª. GPEAM30XP (Ø26x450mm) Vida Útil = 5000h								1	25	DN	<u>18,95 €</u>
	GPEAM30XL	<b>Eletrorutor Insetos Inox AISI 304/ABS 15W LED</b> Lâmpadas: 2x7,5W LED BL T8 G13 Tensão na Grelha: 2000V Dimensões: 537x100x285mm Área de Cobertura: 120m² Homologações: CE-GS / CLASSE I / IP20	E	0,595	0,385	0,320	0,073	14,500	72	1	3	DN	<u>149,95 €</u>
	JT709L15	<b>Lâmpada Sylvania LED UV-A Flykilling p/Atração de Insectos T8 G13 BL - LED - 7,5W</b> p/Refª. GPEAM30XL (Ø26x450mm) Vida Útil = 10000h								1	25	DN	<u>8,95 €</u>

## Eletrocutor de Insectos e Lâmpadas

Foto	Referência	Designação	Disponibilidade	Medidas da Embalagem					Unid. Pal.	Qts. Min. Vend. (1)	Unid. p/Cx. (2)	Tipo Desconto	P.V.R. Unit. + I.V.A.
				C. (m)	L. (m)	A. (m)	Vol. (m³)	Peso (Kg.)					
	GPEAM40XP	<b>Eletrocutor Insetos Inox AISI 304/ABS 40W</b> Lâmpadas: 2x20W BL T8 G13 ou 2x20W BL T12 G13 Tensão na Grelha: 2500V Dimensões: 692x100x285mm Área de Cobertura: 160m² Homologações: CE-GS / CLASSE I / IP20	E	0,780	0,280	0,620	0,135	11,500	48	1	2	DN	<u>186,75 €</u>
	JT700957	<b>Lâmpada Sylvania UV-A Flykilling p/Atração de Insectos T8 G13 BL - 20W</b> p/Refª. GPEAM40XP (Ø26x600mm) Vida Útil = 4000h								1	25	DN	<u>12,75 €</u>
	JT700057	<b>Lâmpada Sylvania UV-A Flykilling p/Atração de Insectos T12 G13 BL - 20W</b> p/Refª. GPEAM40XP (Ø38x600mm) Vida Útil = 10000h								1	25	DN	<u>25,70 €</u>
	GPEAM54XE	<b>Eletrocutor Insetos Inox AISI 304/ABS 54W</b> Lâmpadas: 3x18W BL CFL E27 Tensão na Grelha: 2500V Dimensões: 692x100x285mm Área de Cobertura: 200m² Homologações: CE-GS / CLASSE I / IP20	E	0,780	0,280	0,620	0,135	11,500	48	1	2	DN	<u>192,75 €</u>
	JT700977	<b>Lâmpada SC/MB UV-A Flykilling p/Atração de Insectos BL CFL E27 - 18W</b> p/Refª. GPEAM54XE (Ø41x176mm) Vida Útil = 4000h	E							1	25	DN	<u>14,95 €</u>
	GPEAM80XP	<b>Eletrocutor Insetos Inox AISI 304/ABS 80W</b> Lâmpadas: 2x40W BL T8 G13 ou 2x40W BL T12 G13 Tensão na Grelha: 2500V Dimensões: 692x100x285mm Área de Cobertura: 300m² Homologações: CE-GS / CLASSE I / IP20	E	0,780	0,280	0,620	0,135	11,500	48	1	2	DN	<u>215,95 €</u>
	JT700958	<b>Lâmpada SC/MB UV-A Flykilling p/Atração de Insectos T8 G13 BL - 40W</b> p/Refª. GPEAM80XP (Ø26x600mm) Vida Útil = 4000h	E							1	25	DN	<u>9,70 €</u>
	JT700058	<b>Lâmpada Sylvania UV-A Flykilling p/Atração de Insectos T12 G13 BL - 40W</b> p/Refª. GPEAM80XP (Ø38x600mm) Vida Útil = 10000h								1	25	DN	<u>14,60 €</u>















### Barras Auxiliares em Inox c/Ø32mm

Foto	Referência	Designação	Disponibilidade	Medidas da Embalagem					Unid. Pal.	Qts. Min. Vend. (1)	Unid. p/Cx. (2)	Tipo Desconto	P.V.R. Unit. + I.V.A.
				C. (m)	L. (m)	A. (m)	Vol. (m³)	Peso (Kg.)					
	XI5150SSS-N	<b>Barra Retá Acetinada - 300mm</b> Tubo c/Esp.1,50mm Inox AISI 304	E	0,370	0,090	0,650	0,022	0,430		1	20	DN	<u>52,95 €</u>
	XI5150SSB-N	<b>Barra Retá Brilhante - 300mm</b> Tubo c/Esp.1,50mm Inox AISI 304	E	0,370	0,090	0,650	0,022	0,430		1	20	DN	<u>51,95 €</u>
	XI5250SSS-N	<b>Barra Retá Acetinada - 400mm</b> Tubo c/Esp.1,50mm Inox AISI 304	E	0,500	0,090	0,850	0,038	0,700		1	20	DN	<u>58,75 €</u>
	XI5250SSB-N	<b>Barra Retá Brilhante - 400mm</b> Tubo c/Esp.1,50mm Inox AISI 304	E	0,500	0,090	0,850	0,038	0,700		1	20	DN	<u>57,75 €</u>
	XI5350SSS-N	<b>Barra Retá Acetinada - 500mm</b> Tubo c/Esp.1,50mm Inox AISI 304	E	0,600	0,100	0,095	0,006	0,880		1	20	DN	<u>41,75 €</u>
	XI5350SSB-N	<b>Barra Retá Brilhante - 500mm</b> Tubo c/Esp.1,50mm Inox AISI 304	E	0,600	0,100	0,095	0,006	0,880		1	20	DN	<u>40,75 €</u>
	XI5450SSS-N	<b>Barra Retá Acetinada - 600mm</b> Tubo c/Esp.1,50mm Inox AISI 304	E	0,710	0,100	0,090	0,006	0,950		1	20	DN	<u>65,25 €</u>
	XI5450SSB-N	<b>Barra Retá Brilhante - 600mm</b> Tubo c/Esp.1,50mm Inox AISI 304	E	0,710	0,100	0,090	0,006	0,950		1	20	DN	<u>64,25 €</u>
	XI5550SSS-N	<b>Barra Retá Acetinada - 800mm</b> Tubo c/Esp.1,50mm Inox AISI 304	E	0,710	0,100	0,090	0,006	1,400		1	20	DN	<u>89,75 €</u>
	XI5550SSB-N	<b>Barra Retá Brilhante - 800mm</b> Tubo c/Esp.1,50mm Inox AISI 304	E	0,710	0,100	0,090	0,006	1,400		1	20	DN	<u>88,75 €</u>



















### Barras Auxiliares em Inox c/Ø32mm

Foto	Referência	Designação	Disponibilidade	Medidas da Embalagem					Unid. Pal.	Qts. Min. Vend. (1)	Unid. p/Cx. (2)	Tipo Desconto	P.V.R. Unit. + I.V.A.
				C. (m)	L. (m)	A. (m)	Vol. (m³)	Peso (Kg.)					
	XI5021SSS-S60	<b>Barra Rebatível Acetinada - 600mm</b> Tubo c/Esp.1,50mm Inox AISI 304	E	0,265	0,100	0,710	0,019	2,500		1	2	DN	<u>157,80 €</u>
	XI5021SSB-S60	<b>Barra Rebatível Brilhante - 600mm</b> Tubo c/Esp.1,50mm Inox AISI 304	E	0,265	0,100	0,710	0,0188	2,500		1	2	DN	<u>156,80 €</u>
	XI5021SSS-S80	<b>Barra Rebatível Acetinada - 800mm</b> Tubo c/Esp.1,50mm Inox AISI 304	E	0,105	0,810	0,310		3,172		1	2	DN	<u>176,60 €</u>
	XI5021SSB-S80	<b>Barra Rebatível Brilhante - 800mm</b> Tubo c/Esp.1,5mm Inox AISI 304	E	0,105	0,810	0,310		3,172		1	2	DN	<u>175,60 €</u>
	XI5021SSS-C60	<b>Barra Rebatível c/P. Rolos Acetinada - 600mm</b> Tubo c/Esp.1,5mm Inox AISI 304	E	0,610	0,310	0,105		3,000		1	2	DN	<u>159,15 €</u>
	XI5021SSB-C60	<b>Barra Rebatível c/P. Rolos Brilhante - 600mm</b> Tubo c/Esp.1,5mm Inox AISI 304	E	0,610	0,310	0,105		3,000		1	2	DN	<u>158,15 €</u>
	XI5021SSS-C80	<b>Barra Rebatível c/P. Rolos Acetinada - 800mm</b> Tubo c/Esp.1,5mm Inox AISI 304	E	0,105	0,810	0,310		3,172		1	2	DN	<u>165,35 €</u>
	XI5021SSB-C80	<b>Barra Rebatível c/P. Rolos Brilhante - 800mm</b> Tubo c/Esp.1,5mm Inox AISI 304	E	0,105	0,810	0,310		3,172		1	2	DN	<u>164,35 €</u>

## Barras Auxiliares em Inox c/Ø32mm

Foto	Referência	Designação	Disponibilidade	Medidas da Embalagem					Unid. Pal.	Qts. Min. Vend. (1)	Unid. p/Cx. (2)	Tipo Desconto	P.V.R. Unit. + I.V.A.
				C. (m)	L. (m)	A. (m)	Vol. (m³)	Peso (Kg.)					
	XI5022SSS-C80	<b>Barra Rebatível c/Coluna Acetinado</b> Tubo c/Esp.1,50mm Inox AISI 305 (800x800mm)	E	0,900	0,250	0,155	0,035	7,400		1	5	DN	<u>521,70 €</u>
	XI5022SSB-C80	<b>Barra Rebatível c/Coluna Brilhante</b> Tubo c/Esp.1,50mm Inox AISI 305 (800x800mm)	E	0,900	0,250	0,155	0,035	7,400		1	5	DN	<u>520,70 €</u>
	XI5030SSS-N	<b>Barra Rebatível c/Pé Acetinado</b> Tubo c/Esp.1,50mm Inox AISI 305 (800x800mm)	E	0,110	0,135	0,860	0,013	2,500		1	5	DN	<u>228,55 €</u>
	XI5030SSB-N	<b>Barra Rebatível c/Pé Brilhante</b> Tubo c/Esp.1,50mm Inox AISI 305 (800x800mm)	E	0,110	0,135	0,860	0,013	2,500		1	5	DN	<u>227,55 €</u>
	XI5040SSS-N	<b>Barra em "L" Acetinado</b> Tubo c/Esp.1,50mm Inox AISI 304 (700x700mm)	E	0,740	0,740	0,560	0,307	13,200		1	4	DN	<u>106,45 €</u>
	XI5040SSB-N	<b>Barra em "L" Brilhante</b> Tubo c/Esp.1,50mm Inox AISI 304 (700x700mm)	E	0,740	0,740	0,560	0,307	13,200		1	4	DN	<u>105,45 €</u>
	XI5050SSS-N	<b>Barra Fixa à Parede e Chão Reversível Acetinado</b> Tubo c/Esp.1,50mm Inox AISI 304 (700mm)	E	0,773	0,800	0,228		2,520		1	1	DN	<u>129,25 €</u>
	XI5050SSB-N	<b>Barra Fixa à Parede e Chão Reversível Brilhante</b> Tubo c/Esp.1,50mm Inox AISI 304 (700mm)	E	0,773	0,800	0,228		2,520		1	1	DN	<u>128,25 €</u>
	XI5060SSS-N	<b>Barra Horizontal Angulo 90° Acetinado</b> Tubo c/esp.1,50mm Inox AISI 304 (700x700mm)	E	0,780	0,798	0,798		1,800		1	1	DN	<u>106,45 €</u>
	XI5060SSB-N	<b>Barra Horizontal Angulo 90° Brilhante</b> Tubo c/esp.1,50mm Inox AISI 304 (700x700mm)	E	0,780	0,798	0,798		1,800		1	1	DN	<u>105,45 €</u>
	XI5070SSS-N	<b>Barra Fixa 3 Pontos Acetinado - 600mm</b> Tubo c/esp.1,50mm Inox AISI 304	E	0,110	0,230	0,700				1	1	DN	<u>106,45 €</u>
	XI5070SSB-N	<b>Barra Fixa 3 Pontos Brilhante - 600mm</b> Tubo c/esp.1,50mm Inox AISI 305	E	0,110	0,230	0,700				1	1	DN	<u>105,45 €</u>
	XI5080SSS-N	<b>Barra Fixa Banheira 3 Aguas Acetinado</b> Tubo c/esp.1,50mm Inox AISI 304 (700x700x700mm)	E	0,700	0,700	0,700		2,700		1	1	DN	<u>158,45 €</u>
	XI5080SSB-N	<b>Barra Fixa Banheira 3 Aguas Brilhante</b> Tubo c/esp.1,50mm Inox AISI 304 (700x700x700mm)	E	0,700	0,700	0,700		2,700		1	1	DN	<u>157,45 €</u>

## Barras Auxiliares em Inox c/Ø35mm







Foto	Referência	Designação	Disponibilidade	Medidas da Embalagem					Unid. Pal.	Qts. Min. Vend. (1)	Unid. p/Cx. (2)	Tipo Desconto	P.V.R. Unit. + I.V.A.
				C. (m)	L. (m)	A. (m)	Vol. (m³)	Peso (Kg.)					
	XI5135SSS-N	<b>Barra Retá Acetinado - 300mm</b> Tubo c/Esp.1,50mm Inox AISI 304 (a)	E	0,570	0,070	0,095				1	1		Sob Consulta
	XI5135SSB-N	<b>Barra Retá Brilhante - 300mm</b> Tubo c/Esp.1,50mm Inox AISI 304 (a)	E	0,570	0,070	0,095				1	1		
	XI5235SSS-N	<b>Barra Retá Acetinado - 400mm</b> Tubo c/Esp.1,50mm Inox AISI 304 (a)	E	0,570	0,070	0,095				1	1		
	XI5235SSB-N	<b>Barra Retá Brilhante - 400mm</b> Tubo c/Esp.1,50mm Inox AISI 304 (a)	E	0,570	0,070	0,095				1	1		
	XI5335SSS-N	<b>Barra Retá Acetinado - 500mm</b> Tubo c/Esp.1,50mm Inox AISI 304 (a)	E	0,570	0,070	0,095				1	1		
	XI5335SSB-N	<b>Barra Retá Brilhante - 500mm</b> Tubo c/Esp.1,50mm Inox AISI 304 (a)	E	0,570	0,070	0,095				1	1		
	XI5435SSS-N	<b>Barra Retá Acetinado - 600mm</b> Tubo c/Esp.1,50mm Inox AISI 304 (a)	E	0,570	0,070	0,095				1	1		
	XI5435SSB-N	<b>Barra Retá Brilhante - 600mm</b> Tubo c/Esp.1,50mm Inox AISI 304 (a)	E	0,570	0,070	0,095				1	1		
	XI5535SSS-N	<b>Barra Retá Acetinado - 800mm</b> Tubo c/Esp.1,50mm Inox AISI 304 (a)	E	0,570	0,070	0,095				1	1		
	XI5535SSB-N	<b>Barra Retá Brilhante - 800mm</b> Tubo c/Esp.1,50mm Inox AISI 304 (a)	E	0,570	0,070	0,095				1	1		
	XI5035SSS-S60	<b>Barra Rebatível Acetinado - 600mm</b> Tubo c/Esp.1,50mm Inox AISI 304 (a)	E							1	1		
	XI5025SSB-S60	<b>Barra Rebatível Brilhante - 600mm</b> Tubo c/Esp.1,50mm Inox AISI 304 (a)	E							1	1		
	XI5035SSS-S80	<b>Barra Rebatível Acetinado - 800mm</b> Tubo c/Esp.1,50mm Inox AISI 304 (a)	E							1	1		
	XI5035SSB-S80	<b>Barra Rebatível Brilhante - 800mm</b> Tubo c/Esp.1,50mm Inox AISI 304 (a)	E							1	1		
	XI5035SSS-C60	<b>Barra Rebatível c/P. Rolos Acetinado - 600mm</b> Tubo c/Esp.1,50mm Inox AISI 304 (a)	E							1	1		
	XI5035SSB-C60	<b>Barra Rebatível c/P. Rolos Brilhante - 600mm</b> Tubo c/Esp.1,50mm Inox AISI 304 (a)	E							1	1		
	XI5035SSS-C80	<b>Barra Rebatível c/P. Rolos Acetinado - 800mm</b> Tubo c/Esp.1,50mm Inox AISI 304 (a)	E							1	1		
	XI5035SSB-C80	<b>Barra Rebatível c/P. Rolos Brilhante - 800mm</b> Tubo c/Esp.1,50mm Inox AISI 304 (a)	E							1	1		



## Barras Aux. Aço Zincado e Revestido a Nylon Branco

Foto	Referência	Designação	Disponibilidade	Medidas da Embalagem					Unid. Pal.	Qts. Min. Vend. (1)	Unid. p/Cx. (2)	Tipo Desconto	P.V.R. Unit. + I.V.A.
				C. (m)	L. (m)	A. (m)	Vol. (m³)	Peso (Kg.)					
	XI6020ARP-S60	Barra Rebatível Rev. Nylon Branco -600mm Aço Zincado C/Suporte Traseiro	E							1	1		Sob Consulta
	XI6020ARP-S70	Barra Rebatível Rev. Nylon Branco -700mm Aço Zincado C/Suporte Traseiro	E							1	1		
	XI6020ARP-S80	Barra Rebatível Rev. Nylon Branco -800mm Aço Zincado C/Suporte Traseiro	E							1	1		
	XI6020ARP-C60	Barra Rebatível Rev. Nylon Branco - 600mm C/Suporte Traseiro e Porta Rolos Aço Zincado	E							1	1		
	XI6020ARP-C70	Barra Rebatível Rev. Nylon Branco - 700mm C/Suporte Traseiro e Porta Rolos Aço Zincado	E							1	1		
	XI6020ARP-C80	Barra Rebatível Rev. Nylon Branco - 800mm C/Suporte Traseiro e Porta Rolos Aço Zincado	E							1	1		
	XI6150ARP-S30	Barra Reta Aço Zincado Rev. Nylon Branco -300mm	E							1	1		
	XI6150ARP-S40	Barra Reta Aço Zincado Rev. Nylon Branco - 400mm	E							1	1		
	XI6150ARP-S50	Barra Reta Aço Zincado Rev. Nylon Branco - 500mm	E							1	1		
	XI6150ARP-S60	Barra Reta Aço Zincado Rev. Nylon Branco - 600mm	E							1	1		
	XI6150ARP-S70	Barra Reta Aço Zincado Rev. Nylon Branco - 700mm	E							1	1		
	XI6150ARP-S80	Barra Reta Aço Zincado Rev. Nylon Branco - 800mm	E							1	1		
	XI6150ARP-S90	Barra Reta Aço Zincado Rev. Nylon Branco - 900mm	E							1	1		

## Assentos de Duche /Banco WC /Carro de Apoio WC

Foto	Referência	Designação	Disponibilidade	Medidas da Embalagem					Unid. Pal.	Qts. Min. Vend. (1)	Unid. p/Cx. (2)	Tipo Desconto	P.V.R. Unit. + I.V.A.
				C. (m)	L. (m)	A. (m)	Vol. (m³)	Peso (Kg.)					
	XI7020SSM	Assento Rebatível Forrado a HDPE na Cor Madeira p/Duche Inox AISI304	E							1	1	DN	81,45 €
	XI7040SSG	Assento Rebatível Forrado a HDPE Branco Inox AISI304 c/Pé de Apoio	E							1	1	DN	135,75 €
	XI7010NAW	Assento Rebatível Alumínio Forrado a HDPP Branco (345x325x100mm)	E	0,350	0,330	0,060	0,007	20,060		1	10	DN	94,25 €
	XI7030SSS	Assento Rebatível c/Pé Acetinado Inox AISI 304 (458x410x615mm)	E	0,500	0,430	0,090	0,019	4,250		1	5	DN	248,45 €
	XI7050CLW	Banco de Apoio WC Cromado/Branco (480x330x330mm)	E	0,470	0,350	0,330	0,054	3,850		1	1	DN	229,45 €
	XA9270BRB	Carro de Apoio WC Cromado	E	0,435	0,350	0,280	0,043			1	2	DN	208,95 €